



女性用トイレ/内観

南長野運動公園総合球技場 /1F

スポーツの振興及び地域の活性化を図る、
15,000人入場可能なスタジアム。

J1基準(15,000人以上収容)の条件を満たす球技専用スタジアム。ピッチの芝を良好に保つため、日本初のU字型の屋根を採用した。公園用にも多機能トイレを設置し、子どもからお年寄りまで様々な人の利用に配慮。広めのスペースにゆったりと器具が配置され、十分な動作空間を確保。



外観

DATA

設計：竹中工務店・東畑建築事務所・アーキプラン
施工：竹中工務店・北信土建・千広建設
所在地：長野県長野市篠ノ井東福寺字上組北320
竣工：2015年3月

商品情報

- <一般トイレ>
洋風大便器+暖房便座 : C-5RT+CF-18ALJ
小便器 : U-A31AP
洗面器+自動水栓 : L-2295+AM-200V1
- <多機能トイレ>
洋風大便器+シャワートイレ : C-23PC+CW-PB11F-NEC
オストメイトパック : PTOM-C206LW-C
洗面器 : L-A951AA
- <公園用一般トイレ>
洋風大便器+暖房便座 : C-5RT+CF-18ALJ
小便器 : U-A51AP
洗面器 : L-132AG+LF-E02N
- <公園用多機能トイレ>
洋風大便器+シャワートイレ : C-23PC+CW-PB11F-NEC
洗面器 : L-A951AA

掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

入り口まわり



男性用・女性用トイレ入り口

公園用トイレ入り口

多機能トイレ入り口

トイレサインはシンプルでわかりやすいデザイン。多機能トイレの入口は広々とした開口の引き戸で、車椅子利用の方でもアクセスしやすくなっている。

多機能トイレ



多機能トイレ

トイレ内は各種手すりに加え、オストメイト対応流しが設置され、様々な方が使いやすいように配慮している。ライニングの高さが統一されてすっきりとした印象。

男性用トイレ



洗面カウンターは非接触の自動水栓を採用することにより、使用者の衛生面と使いやすさに配慮。センサー一体形小便器は、洗浄水量わずか1Lという優れた環境性能を実現。怪我など身体が不自由な時に体を支えられる手すりを設置している。

女性用トイレ



大便器ブースのライニング部分はカバンなどを置くことができるスペースに。

公園用男性用トイレ



洗面器は場所を取らない壁付タイプなので広々とした空間になっている。小便器の横に仕切りを設置し、通路からの視線カットによりプライバシー配慮がされている。

公園用多機能トイレ



十分な車椅子可動域・介助者の動きを考慮したスペースが確保されている。2箇所に呼出ボタンが設置されているので万が一の時にも安心。



洗面室/内観

南長野運動公園総合球技場 / 1F更衣室

スポーツの振興及び地域の活性化を図る、
15,000人入場可能なスタジアム。

J1基準(15,000人以上収容)の条件を満たす球技専用スタジアム。ピッチの芝を良好に保つため、日本初のU字型の屋根を採用した。更衣室は1日に2試合行う場合や、選手の人数が多い競技を想定し奥にもう1部屋用意。洗面台やトイレ、シャワー室を間に設置することで、どちらからも利用できるようになっている。



外観

DATA

設計：竹中工務店・東畑建築事務所・アーキプラン
施工：竹中工務店・北信土建・千広建設
所在地：長野県長野市篠ノ井東福寺字上組北320
竣工：2015年3月

商品情報

洋風大便器	: C-5RT
暖房便座	: CF-18ALJ
小便器	: U-A31AP
洗面器	: L-2295
自動水栓	: AM-203UTV1
シャワー水栓	: BF-HB247TSB2ト
スライドバー	: BF-FB27(800)

入り口まわり




洗面室入り口

トイレ・シャワー室入り口

各入り口にはシンプルでわかりやすいデザインのサインが掲示されている。トイレとシャワー室の入り口に扉はないが、内部は見えないよう配慮されている。

洗面室



洗面カウンターは非接触の自動水栓を採用することにより、使用者の衛生面と使いやすさに配慮している。個別鏡なので隣の視線が気にならず落ち着いて利用できる。

トイレ



白を基調とした空間にオレンジのタイルでアクセントをつけている。小便器には、洗浄水量わずか1Lという優れた環境性能を実現したセンサー一体形小便器を採用。怪我など身体が不自由な時に体を支えることができるように手すりを設置している。大便器ブースのライニング部分はカバンなどを置くことができるスペースに。

シャワー室



トイレと同じくオレンジのタイルで空間にアクセントをつけている。多くの人が同時に利用できるよう、省スペースに8台のシャワー室を完備。水量やお湯の温度調整が楽にできるサーモ付き水栓や、シャワーの高さを好きな位置に変えられるスライドバーなど、コンパクトながらも利用しやすい。



女性用トイレ/内観

南長野運動公園総合球技場 /2F

スポーツの振興及び地域の活性化を図る、
15,000人入場可能なスタジアム。

J1基準(15,000人以上収容)の条件を満たす球技専用スタジアム。ピッチの芝を良好に保つため、日本初のU字型の屋根を採用。男女のトイレ内は混雑時にもスムーズに利用できるよう、入口から出口までを一方通行としている。車椅子席は観客用出入口と多機能トイレの近くに配置した。



外観

DATA

設計：竹中工務店・東畑建築事務所・アーキプラン
施工：竹中工務店・北信土建・千広建設
所在地：長野県長野市篠ノ井東福寺字上組北320
竣工：2015年3月

商品情報

<一般トイレ>	
洋風大便器	: C-5RT
暖房便座	: CF-18ALJ
小便器	: U-A31AP
洗面器	: L-132AG
自動水栓	: AM200CV1
自動水栓	: LF-E02N
<多機能トイレ>	
洋風大便器	: C-23PC
シャワートイレ	: CW-PB11F-NEC
洗面器	: L-951AA

入り口まわり



多機能トイレ入り口



男性用トイレ入り口

女性用トイレ入り口



男性用トイレ入り口・出口

サインは誰でもわかりやすく認識できるように色分けされ、男女のトイレは入り口と出口が一目で判断できるようになっている。

多機能トイレ



多機能トイレはゆとりのある動作スペースを確保。利用者を限定しない空間になるように配慮されている。呼出ボタンが設置されているので万が一の時にも安心。

男性用トイレ



上部の窓からの自然光を取り込み、明るく清潔なイメージ。小便器には、洗浄水量わずか1Lという優れた環境性能を実現したセンサー一体形小便器を採用。怪我など身体が自由な時に体を支えることができるように手すりを設置している。大便器ブースのライニング部分はカバンなどを置くことができるスペースに。

女性用トイレ



個室が両側に並び、奥に洗面台が設置され、その先が出口へ繋がっている。ブースの扉には使用状況がわかるようなサインを取り付け、スムーズに利用できるよう配慮している。擬音装置の設置により音消しのための洗浄を防ぎ、水のムダ使いを減らす。洗面器には非接触の自動水栓を採用し、使用者の衛生面と使いやすさに配慮。