LIXIL

補助金のもっとお得な使い方

# エクステリアリフォームお品書き

20万円~コース・

## 暴風雨や積雪にも対応できる安心の

# テラス屋根を設置しませんか?

最近、大きな台風が 多いけどテラス屋根って 大丈夫なのかしら?



エクステリアリフォームで

大雪の重みにテラス 屋根が耐えられるか、 ちょっと心配…



解決

おすすめ商品

## テラスVS

基準風速 46 m/秒 地域対応



強風に強い設計だから、 わが家でも安心して 設置できそう!





一般地域用900タイプ 30cm

積雪地域用1500タイプ 50cm

多積雪地域用3000タイプ 100cm



一般地域用でも 30cmの強度があるから、 雪の日も安心ね!

### 風への比類ない強さで安心をお届け

屋根材を支える野縁がなく、すっきりとしたデザインが特長のテラスVS。 さらに、風への高い強度を持つ安心のテラス屋根です。

#### ●屋根ピッチ「540mm」の新設計!

屋根を支えるフレームのピッチを一般的なテラスの910・1000mmピッチ※から 540mmピッチに。風によるパネルの抜け強度を高めました。








1500・3000タイプは野縁有りの仕様となります。 ●安心のパネル厚「2.3mm」!

一般的な屋根パネルの厚さ1.8mm\*をテラスVSは2.3mmに。 強風や突風にも耐える安定性がアップしました。









260,100円~

F型テラスタイプ 標準仕様 一般ポリカ 900タイプ 間口:2.0間 出幅:6尺 柱:標準柱 面格は目安であり写真の仕様とは異なります。必ずカタログでご確認ください。

製品について もっと詳しく

強風への 強さを動画で 見てみよう! https://s.lixil.com/ ext\_terrace\_v2



## 般地域用でも余裕の耐積雪強度を設計!

# 全タイプ、基準風速V0=46m/秒 地域対応 一般地域用900タイプ

900N/m (91.8kaf/m²)



積雪地域用1500タイプ

1500N/m (153.0kgf/m<sup>3</sup>)



多積雪地域用3000タイプ

3000N/m<sup>2</sup> (305.9kgf/m³) 耐積雪強度は一般地域用でも30cmに設計。 また、耐積雪強度は100cmまでラインアップ しているので、お住まいの地域に合わせて強度 をお選びいただけます。

#### 耐積雪強度とは?

耐積雪強度とは、積雪の荷重に耐えることのできる強度を示すもの。積 雪強度数値(cm)は、積雪が各対応(cm)を超える前に雪下ろしをする ことを基準にした強度です。

- ・対積雪強度は比重0.3で算出しています。数値は目安であり商品保証値 ではありません。 ・耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

製品について もっと詳しく!

テラスVSの商品特長を 動画でご紹介!

https://s.lixil.com/ext\_terrace\_v1



スペックや価格に ついてはコチラ!

https://s.lixil.com/ext\_terrace\_5



## ほかにも、暮らしが快適になるテラス屋根やテラス囲いをご用意!



ラスVB

柱が住宅に近いため視界が広 がり、開放感を得られます。



シンプルな構造で、どんな 住宅にも美しく調和します。



雨や花粉を気にせずに洗濯 物が干せるテラス囲いです。

●表示価格は2023年3月現在のメーカー小売り希望価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費等は別途となります。●商品価格は全て税別価格です。●仕様、価格は予告なく変更する場合が有ります。