

平成25年・28年省エネルギー基準評価対象製品性能一覧

算定対象となるエネルギー消費用途: **照明(非居室)**

メーカー名	シリーズ名・用途	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)
コイズミ照明	洗面・浴室	防湿型シーリング	AW37051L	白熱60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.5	330	73.3
		防湿型シーリング	AW37052L	白熱60W相当	LEDユニットフラット形LDF8	無	8	610	76.2
	通路・ホール	防湿型シーリング	AW37053L	白熱60W相当	LEDユニットフラット形LDF8	無	8	630	78.7
		スポットライト	AS40619L	白熱100W相当	電球形LEDランプLDA10	無	10	690	69
		スポットライト	AS40620L	白熱100W相当	電球形LEDランプLDA10	無	10	690	69
		スポットライト	AS43959L	白熱60W相当	LED	調光タイプ	6	420	70
		スポットライト	AS43961L	白熱60W相当	LED	調光タイプ	6	420	70
		スポットライト	AS43967L	白熱60W相当	LED	調光タイプ	6	420	70
		スポットライト	AS43969L	白熱60W相当	LED	調光タイプ	6	420	70
		スポットライト	AS43972L	白熱100W相当	LED	調光タイプ	9.2	650	70.6
		スポットライト	AS43976L	白熱100W相当	LED	調光タイプ	9.2	650	70.6
		スポットライト	AS40616L	白熱100W相当	電球形LEDランプLDA10	無	10	715	71.5
		スポットライト	AS40618L	白熱100W相当	電球形LEDランプLDA10	無	10	715	71.5
		スポットライト	AS43955L	白熱60W相当	LED	調光タイプ	6	430	71.6
		スポットライト	AS43963L	白熱60W相当	LED	調光タイプ	6	430	71.6
		スポットライト	AS43973L	白熱100W相当	LED	調光タイプ	9.2	685	74.4
		スポットライト	AS43977L	白熱100W相当	LED	調光タイプ	9.2	685	74.4
		スポットライト	AS42101L	白熱60W相当	LED	無	6.2	465	75
		スポットライト	AS42102L	白熱60W相当	LED	無	6.2	465	75
		スポットライト	AS40366L	白熱100W相当	電球形LEDランプLDA10	無	10	755	75.5
		スポットライト	AS40367L	白熱100W相当	電球形LEDランプLDA10	無	10	755	75.5
		スポットライト	AS41380L	白熱200W相当	LED	無	20.8	1585	76.2
		スポットライト	AS41374L	白熱100W相当	LED	無	11.9	910	76.4
		スポットライト	AS41381L	白熱200W相当	LED	無	20.8	1625	78.1
		スポットライト	AS43971L	白熱100W相当	LED	調光タイプ	9.2	725	78.8
		スポットライト	AS43975L	白熱100W相当	LED	調光タイプ	9.2	725	78.8
		スポットライト	AS42614L	白熱60W相当	LED	無	6.2	490	79
		スポットライト	AS42615L	白熱60W相当	LED	無	6.2	490	79
		スポットライト	AS42616L	白熱60W相当	LED	無	6.2	490	79
		スポットライト	AS42617L	白熱60W相当	LED	無	6.2	490	79
		スポットライト	AS41375L	白熱100W相当	LED	無	11.9	945	79.4
		スポットライト	AS41382L	白熱200W相当	LED	無	20.8	1655	79.5
		スポットライト	AS41376L	白熱100W相当	LED	無	11.9	960	80.6
		スポットライト	AS41383L	白熱200W相当	LED	無	20.8	1755	84.3
		スポットライト	AS41377L	白熱100W相当	LED	無	11.9	1010	84.8
		スポットライト	AS41384L	白熱200W相当	LED	無	20.8	1800	86.5
		スポットライト	AS40353L	白熱40W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	425	86.7
		スポットライト	AS40354L	白熱40W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	425	86.7
		スポットライト	AS41378L	白熱100W相当	LED	無	11.9	1050	88.2
		スポットライト	AS41385L	白熱200W相当	LED	無	20.8	1840	88.4
	スポットライト	AS41379L	白熱100W相当	LED	無	11.9	1065	89.4	
	軒下・外部	防雨防湿型シーリング	AU45034L	白熱60W相当	LED	無	6.2	440	70.9
		防雨型ブラケット	AU45180L	白熱60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	350	71.4
		防雨型ブラケット	AU45172L	白熱60W相当	LED	無	6.3	450	71.4
		防雨型ブラケット	AU45173L	白熱60W相当	LED	無	6.3	450	71.4
		防雨型ブラケット	AU45218L	白熱100W相当	LED	無	10.2	730	71.5
		防雨防湿型シーリング	AU41785L	白熱60W相当	LED	無	6	430	71.6
		防雨防湿型シーリング	AU41787L	白熱60W相当	LED	無	6	430	71.6
		防雨防湿型シーリング	AU45039L	白熱60W相当	LED	無	6.2	445	71.7
		防雨防湿型シーリング	AU45041L	白熱60W相当	LED	無	6.2	445	71.7
		防雨型ブラケット	AU45223L	白熱60W相当	LED	無	7.5	540	72
		防雨防湿型シーリング	AU45033L	白熱100W相当	LED	無	10.2	745	73
		防雨型ブラケット	AU45873L	白熱100W相当	LED	無	8	590	73.7
		防雨型ブラケット	AU45874L	白熱100W相当	LED	無	8	590	73.7
		防雨型ブラケット	AU45875L	白熱100W相当	LED	無	8	590	73.7
		防雨型ブラケット	AU45876L	白熱100W相当	LED	無	8	590	73.7
		防雨型ブラケット	AU45227L	白熱40W相当	LED	無	4.6	340	73.9
		防雨型ブラケット	AU45228L	白熱40W相当	LED	無	4.6	340	73.9
		防雨型ブラケット	AU45229L	白熱40W相当	LED	無	4.6	340	73.9
		アウトドアスポットライト	AU45249L	白熱60W相当	LED	無	6.3	470	74.6
		アウトドアスポットライト	AU45253L	白熱60W相当	LED	無	6.3	470	74.6
		防雨防湿型シーリング	AU45220L	白熱60W相当	LED	調光タイプ	7.7	575	74.6
		防雨防湿型シーリング	AU45222L	白熱60W相当	LED	無	7.7	575	74.6
		防雨型シーリング	AU44850L	白熱60W相当	LED	無	6.8	515	75.7
		防雨防湿型シーリング	AU45828L	白熱60W相当	LED	無	6.2	475	76.6
		アウトドアスポットライト	AU43672L	白熱60W相当	LED	調光タイプ	7.4	570	77
		アウトドアスポットライト	AU43674L	白熱60W相当	LED	調光タイプ	7.4	570	77
		アウトドアスポットライト	AU43676L	白熱60W相当	LED	調光タイプ	7.4	570	77
		アウトドアスポットライト	AU43678L	白熱60W相当	LED	調光タイプ	7.4	570	77
		アウトドアスポットライト	AU43680L	白熱60W相当	LED	無	7.4	570	77
		アウトドアスポットライト	AU43682L	白熱60W相当	LED	無	7.4	570	77
		防雨型ブラケット	AU45047L	白熱60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	380	77.5
		防雨型ブラケット	AU45877L	白熱60W相当	LED	無	7.6	590	77.6
		防雨型ブラケット	AU45878L	白熱60W相当	LED	無	7.6	590	77.6
		防雨型ブラケット	AU45879L	白熱60W相当	LED	無	7.6	590	77.6
		防雨型ブラケット	AU45880L	白熱60W相当	LED	無	7.6	590	77.6
		防雨防湿型シーリング	AU45036L	白熱60W相当	LED	無	6.2	485	78.2
		防雨型ブラケット	AU45052L	白熱60W相当	LED	無	6.2	485	78.2
		防雨型ブラケット	AU45053L	白熱60W相当	LED	無	6.2	485	78.2
		防雨型ブラケット	AU45202L	白熱60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	385	78.5
		防雨型ブラケット	AU39700L	白熱40W相当	LED	無	4.7	370	78.7
	防雨防湿型シーリング	AU45040L	白熱60W相当	LED	無	6.2	490	79	
	防雨防湿型シーリング	AU45042L	白熱60W相当	LED	無	6.2	490	79	
	アウトドアスポットライト	AU45238L	白熱150W相当	LED	無	12.4	980	79	
	アウトドアスポットライト	AU45239L	白熱150W相当	LED	無	12.4	980	79	
	アウトドアスポットライト	AU45240L	白熱150W相当	LED	無	12.4	980	79	
	アウトドアスポットライト	AU45241L	白熱150W相当	LED	無	12.4	980	79	

メーカー名	シリーズ名・用途	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)
コイズミ照明	軒下・外部	アウトドラスポットライト	AU43660L	白熱150W相当	LED	調光タイプ	11.5	920	80
		アウトドラスポットライト	AU43662L	白熱150W相当	LED	調光タイプ	11.5	920	80
		アウトドラスポットライト	AU43664L	白熱150W相当	LED	調光タイプ	11.5	920	80
		アウトドラスポットライト	AU43666L	白熱150W相当	LED	調光タイプ	11.5	920	80
		アウトドラスポットライト	AU43668L	白熱150W相当	LED	調光タイプ	11.5	920	80
		アウトドラスポットライト	AU43670L	白熱150W相当	LED	調光タイプ	11.5	920	80
		防雨防湿型シーリング	AU45035L	白熱100W相当	LED	無	10.2	820	80.3
		防雨型ブラケット	AU45230L	白熱40W相当	LED	無	4.6	370	80.4
		防雨型ブラケット	AU45231L	白熱40W相当	LED	無	4.6	370	80.4
		防雨防湿型シーリング	AU41779L	白熱100W相当	LED	無	9.3	750	80.6
		防雨防湿型シーリング	AU41781L	白熱100W相当	LED	無	9.3	750	80.6
		防雨型ブラケット	AU45232L	白熱40W相当	LED	無	4.2	340	80.9
		防雨型ブラケット	AU45233L	白熱40W相当	LED	無	4.2	340	80.9
		防雨型ブラケット	AU45234L	白熱40W相当	LED	無	4.2	340	80.9
		アウトドラスポットライト	AU45242L	白熱150W相当	LED	無	12	980	81.6
		アウトドラスポットライト	AU45243L	白熱150W相当	LED	無	12	980	81.6
		アウトドラスポットライト	AU45244L	白熱150W相当	LED	無	12	980	81.6
		アウトドラスポットライト	AU45245L	白熱150W相当	LED	無	12	980	81.6
		アウトドラスポットライト	AU45247L	白熱60W相当	LED	無	6.3	515	81.7
		アウトドラスポットライト	AU45251L	白熱60W相当	LED	無	6.3	515	81.7
		防雨型ブラケット	AU45224L	白熱60W相当	LED	無	7.5	615	82
		アウトドアスパイクスポッ	AU43188L	白熱40W相当	LED	無	4.7	390	82.9
		アウトドアスパイクスポッ	AU43189L	白熱40W相当	LED	無	4.7	390	82.9
		防雨型シーリング	AU42191L	白熱100W相当	LED	無	10.6	880	83
		アウトドアスパイクスポッ	AU43186L	白熱60W相当	LED	無	7.9	660	83.5
		アウトドアスパイクスポッ	AU43187L	白熱60W相当	LED	無	7.9	660	83.5
		防雨防湿型シーリング	AU45201L	白熱60W相当	電球形LEDランプLDA5	無	4.9	410	83.6
		防雨防湿型シーリング	AU45016L	白熱100W相当	LED	無	10.3	885	85.9
		防雨防湿型シーリング	AU42222L	白熱100W相当	LED	無	10.3	890	86.4
		防雨防湿型シーリング	AU42224L	白熱100W相当	LED	無	10.3	890	86.4
		防雨防湿型シーリング	AU45038L	白熱60W相当	LED	無	6.2	545	87.9
		防雨型ブラケット	AU45235L	白熱40W相当	LED	無	4.2	370	88
		防雨型ブラケット	AU45236L	白熱40W相当	LED	無	4.2	370	88
		防雨防湿型シーリング	AU41786L	白熱60W相当	LED	無	6	530	88.3
		防雨防湿型シーリング	AU41788L	白熱60W相当	LED	無	6	530	88.3
		防雨防湿型シーリング	AU45037L	白熱100W相当	LED	無	10.2	925	90.6
		防雨防湿型シーリング	AU42226L	白熱60W相当	LED	無	7.6	690	90.7
		防雨防湿型シーリング	AU42228L	白熱60W相当	LED	無	7.6	690	90.7
		防雨防湿型シーリング	AU45017L	白熱100W相当	LED	無	10.3	935	90.7
		防雨防湿型シーリング	AU42223L	白熱100W相当	LED	無	10.3	970	94.1
		防雨防湿型シーリング	AU42225L	白熱100W相当	LED	無	10.3	970	94.1
		防雨防湿型シーリング	AU45014L	白熱100W相当	LED	無	10.3	970	94.1
		防雨防湿型シーリング	AU42227L	白熱60W相当	LED	無	7.6	750	98.6
		防雨防湿型シーリング	AU42229L	白熱60W相当	LED	無	7.6	750	98.6
		防雨防湿型シーリング	AU45015L	白熱100W相当	LED	無	10.3	1025	99.5
		防雨防湿型シーリング	AU41780L	白熱100W相当	LED	無	9.3	940	101
		防雨防湿型シーリング	AU41782L	白熱100W相当	LED	無	9.3	940	101
		防犯灯	AU43655L	白熱100W相当	LED	無	8	835	104.3
		防犯灯	AU43656L	白熱100W相当	LED	無	8	835	104.3
		防犯灯	AU43657L	白熱100W相当	LED	無	8	835	104.3
		防犯灯	AU43658L	白熱100W相当	LED	無	8	835	104.3
		防雨型ブラケット	AU45043L	白熱60W相当	LED	無	6	645	107.5
		防雨防湿型シーリング	AU45796L	白熱150W相当	LED	無	11.7	1435	122.6
		防雨防湿型シーリング	AU45795L	白熱150W相当	LED	無	17.4	2270	130.4
		防雨防湿型シーリング	AU45794L	HID100W相当	LED	無	34.6	4660	134.6
		シーリング	AH43909L	HID100W相当	LED(電球色+昼光色)	無	36.2	3705	102.3
		シーリング	AH43908L	HID250W相当	LED(電球色+昼光色)	無	48.8	5185	106.2
ベースライト	AH44861L	FHF3.2W相当	電源内蔵型直管LEDランプ	無	36	4140	115		
ベースライト	AH44863L	FHF3.2W相当	電源内蔵型直管LEDランプ	無	36	4140	115		
ベースライト	AH44862L	FL4.0W相当	電源内蔵型直管LEDランプ	無	18	2100	116.6		
ベースライト	AH44864L	FL4.0W相当	電源内蔵型直管LEDランプ	無	18	2100	116.6		
ユニット	AE45785L	FL2.0W相当	LED	無	9.4	1100	117		
ベースライト	AH90777L	FL2.0W相当	LED	無	9.4	1100	117		
ベースライト	AH90778L	FL2.0W相当	LED	無	9.4	1100	117		
ベースライト	AH90780L	FL2.0W相当	LED	無	9.4	1100	117		
ベースライト	AH90781L	FL2.0W相当	LED	無	9.4	1100	117		
ベースライト	AH90779L	FL4.0W相当	LED	無	18.8	2200	117		
ベースライト	AH43727L	FL4.0W相当	直管形LEDランプLDL40S	無	21	2470	117.6		
ベースライト	AH43729L	FL4.0W相当	直管形LEDランプLDL40S	無	21	2490	118.5		
ベースライト	AH43725L	FL4.0W相当	直管形LEDランプLDL40S	無	21	2500	119		
ベースライト	AH43728L	FHF3.2W相当	直管形LEDランプLDL40S	無	38	4740	124.7		
ベースライト	AD90775L	FHF3.2W相当	LED	無	33	4145	125.6		
ベースライト	AD90773L	FL4.0W相当	LED	無	16.5	2115	128.1		
ベースライト	AD90774L	FL4.0W相当	LED	無	16.5	2115	128.1		
ベースライト	AH43726L	FHF3.2W相当	直管形LEDランプLDL40S	無	38	4900	128.9		
ベースライト	AD90776L	FHF3.2W相当	LED	無	33	4280	129.6		
ユニット	AE45765L	FL4.0W相当	LED	無	17	2205	129.7		
ベースライト	AH91039L	FL4.0W相当	LED	無	17	2205	129.7		
ベースライト	AH91040L	FL4.0W相当	LED	無	17	2205	129.7		
ベースライト	AH91041L	FL4.0W相当	LED	無	17	2205	129.7		
ユニット	AE45777L	FL2.0W相当	LED	無	11.7	1560	133.3		
ユニット	AE45761L	FL4.0W相当	LED	無	16.5	2205	133.6		
ベースライト	AH90768L	FL4.0W相当	LED	無	16.5	2205	133.6		
ベースライト	AH90769L	FL4.0W相当	LED	無	16.5	2205	133.6		
ベースライト	AH90771L	FL4.0W相当	LED	無	16.5	2205	133.6		
ベースライト	AH90772L	FL4.0W相当	LED	無	16.5	2205	133.6		
ベースライト	AH90770L	FHF3.2W相当	無	33	4410	133.6			
ユニット	AE45749L	FL4.0W相当	LED	無	22.2	3125	140.7		
ユニット	AE45741L	FHF3.2W相当	LED	無	27.5	3905	142		
ユニット	AE45753L	FL4.0W相当	LED	無	17.4	2475	142.2		
ユニット	AE45745L	FL4.0W相当	LED	無	21.7	3125	144		
ユニット	AE45737L	FHF3.2W相当	LED	無	27	3905	144.6		
ユニット	AE45769L	FL4.0W相当	LED	無	23.3	3385	145.2		
ユニット	AE45729L	FHF3.2W相当	LED	無	34.6	5080	146.8		

メーカー名	シリーズ名・用途	品名	型番	対応容量	ランプの種類	調光機能の有無	消費電力 [W]	光束 [lm]	消費効率 (lm/W)
コイズミ照明	ベースライト	ユニット	AE45725L	FLR4.0WX2相当	LED	無	46	6770	147.1
		ユニット	AE45721L	FLR4.0WX2相当	LED	無	45.5	6770	148.7

注意事項

- 1) 住宅で居室以外で使用する器具を掲載しています。
- 2) ランプ種類について、LEDは一体型で色温度可変式の場合は、対応色を表記しています。ランプ型はランプ型番を表記しています。
- 3) 調光の有無について、調光が可能な場合は、調光の種類について記載をしています。記載の無いものは調光不可となります。
- 4) 光束については、器具光束を表示しています。  
\*ランプ・光源が同じでも器具により光束が変動します。  
\*白熱 W数相当の表現も、W数と光束が異なる場合があります。
- 5) 効率については、器具光束を消費電力で割ったものとしています。