

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

文書番号 : Lxec-1601

発行者の名称 : 株式会社LIXIL LIXIL Housing Technology
サッシ・ドア事業部

発行者の住所 : 東京都品川区西品川一丁目1番1号大崎ガーデンタワー24F

宣言の対象 : 住宅用サッシ
(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合しています。

<規格/文書番号>	<規格名称/表題>	<版数/発行日>
JIS A 2102-1	窓及びドアの熱性能-熱貫流率の計算-第1部:一般	2015年6月22日
JIS A 2102-2	窓及びドアの熱性能-熱貫流率の計算-第2部:フレームの数値 計算方法	2011年3月22日
JIS R 3106	板ガラスの透過率・反射率・放射率の試験方法及び建築用板ガラス の日射熱取得率の算定方法	2019年3月20日
JIS R 3107	建築用板ガラスの熱貫流率の算定方法	2019年3月20日
JIS A 4710	建具の断熱性試験方法	2015年3月20日

追加情報 :
・適合性能項目 : 熱貫流率、日射熱取得率

問合せ先 : 株式会社LIXIL LIXIL Housing Technology
サッシ・ドア事業部 サッシ・ドア業務改革部 商品システムG
東京都品川区西品川一丁目1番1号大崎ガーデンタワー24F
TEL:050-1790-1198

代表者又は代理人の署名 : 山口 洋

発行日 : 2024年7月2日

発行場所 : 株式会社LIXIL LIXIL Housing Technology
サッシ・ドア事業部 サッシSBU

役職名・氏名 : SBU長 山口 洋

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己宣言書です。

商品	品種	番号
レガリス (アルゴンガス入り・専用5層ガラス)	縦すべり出し窓 T、TF、TFT 横すべり出し窓 S、SF FIX窓 F 開き窓 C、CF テラスドア TD、TDF 勝手ロドア KD	RWG042
EW(トリプルガラス仕様) (クリプトンガス入り)	縦すべり出し窓 T、TF、TFT、T/F 横すべり出し窓 S、SF、S/F 高所用横すべり出し窓 KS 大開口横すべり出し窓 DS FIX窓 F 開き窓テラス C、CF、CFC ドレーキップ D テラスドア TD、TDFW、TDF、TDFTD 勝手ロドア(一枚ガラスタイプ) KD	RWG186
	引違い窓 HH(2枚建、4枚建) 引違い窓 HKK	RWG187
	上げ下げ窓 FS	RWG188
	勝手ロドア(中棧パネル付タイプ) KD	RWG189
EW(トリプルガラス仕様) (アルゴンガス入り)	縦すべり出し窓 T、TF、TFT、T/F 横すべり出し窓 S、SF、S/F 高所用横すべり出し窓 KS 大開口横すべり出し窓 DS 開き窓テラス C、CF、CFC FIX窓 F ドレーキップ D テラスドア TD、TDFW、TDF、TDFTD 勝手ロドア(一枚ガラスタイプ) KD	RWG190
	引違い窓 HH(2枚建、4枚建) 引違い窓 HKK	RWG191
	上げ下げ窓 FS	RWG192
	勝手ロドア(中棧パネル付タイプ) KD	RWG193
EW(複層ガラス仕様)	縦すべり出し窓 T、TF、TFT、T/F 横すべり出し窓 S、SF、S/F、SFS、SS 高所用横すべり出し窓 KS 大開口横すべり出し窓 DS 開き窓テラス C、CF、CFC FIX窓 F、FF ドレーキップ D デザイン連段窓 TF/FS、F/SFS、TFT/3F、4T 外倒し窓 単窓、2連窓、3連窓 突出し窓 単窓、2連窓、3連窓 テラスドア TD、TDFW、TDF、TDFTD 勝手ロドア(一枚ガラスタイプ) KD	RWG194 【樹脂スペーサー仕様】 RWG195 【アルミスペーサー仕様】
	引違い窓 HH (2枚建、4枚建) 引違い窓 HKK	RWG196 【樹脂スペーサー仕様】 RWG197 【アルミスペーサー仕様】
	引違い窓 HH (2枚建 S仕様(W≤1,870))	RWG202 【樹脂スペーサー仕様】 RWG203 【アルミスペーサー仕様】
	上げ下げ窓 FS	RWG198 【樹脂スペーサー仕様】 RWG199 【アルミスペーサー仕様】
	勝手ロドア(中棧パネル付タイプ) KD	RWG200 【樹脂スペーサー仕様】 RWG201 【アルミスペーサー仕様】

防火戸FG-F	縦すべり出し窓T、TF 横すべり出し窓 FIX窓 開き窓テラス	RWG081
LWトリプルガラス (クリプトンガス入り)	スライディング1本引込み ※フルオープンタイプ、ハーフオープンタイプ含む	RWG126
LWトリプルガラス (アルゴンガス入り)	スライディング1本引込み ※フルオープンタイプ、ハーフオープンタイプ含む	RWG127
LW複層ガラス (アルゴンガス入り)	スライディング1本引込み ※フルオープンタイプ、ハーフオープンタイプ含む	RWG128
サーモスXトリプルガラス (クリプトンガス入り)	縦すべり出し窓(グレモン) T、TF、TFT 横すべり出し窓(グレモン) 高所用横すべり出し窓 FIX窓	RWG001
	縦すべり出し窓(オペレーター)	RWG057
	単体引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 装飾引違い窓 ※いずれも2・4枚建、HK、HKKタイプ含む	RWG002
	上げ下げ窓 面格子付上げ下げ窓	RWG058
	テラスドア 勝手ロドア	RWG003
	採風勝手ロドア	RWG059
サーモスXトリプルガラス (アルゴンガス入り)	縦すべり出し窓(グレモン) T、TF、TFT 横すべり出し窓(グレモン) 高所用横すべり出し窓 FIX窓	RWG004
	縦すべり出し窓(オペレーター)	RWG060
	単体引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 装飾引違い窓 ※いずれも2・4枚建、HK、HKKタイプ含む	RWG005
	上げ下げ窓 面格子付上げ下げ窓	RWG061
	テラスドア 勝手ロドア	RWG006
	採風勝手ロドア	RWG062
サーモスX複層ガラス (アルゴンガス入り)	縦すべり出し窓(グレモン) T、TF、TFT 横すべり出し窓(グレモン) 高所用横すべり出し窓 FIX窓	RWG013
	縦すべり出し窓(オペレーター)	RWG063
	単体引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 装飾引違い窓 ※いずれも2・4枚建、HK、HKKタイプ含む	RWG014
	上げ下げ窓 面格子付上げ下げ窓	RWG064
	テラスドア 勝手ロドア	RWG015
	採風勝手ロドア	RWG065

TW トリプルガラス (クリプトンガス入り)	・縦すべり出し窓(グレモン) T、TF、TFT ・横すべり出し窓(グレモン)	RWG214
	・縦すべり出し窓(オペレーター) ・横すべり出し窓(オペレーター) ・高所用横すべり出し窓	RWG215
	・FIX窓	RWG327
	・単体引違い窓 ・面格子付引違い窓 ・シャッター付引違い窓 ・装飾引違い窓 ※いずれも2・4枚建、HK・ HKKタイプ含む	RWG234
	・単体引違い窓(フラットタイプ) ・シャッター付引違い窓(フラットタイプ) ※いずれも2・4枚建	RWG237
	・上げ下げ窓 ・面格子付上げ下げ窓	RWG216
	・テラスドア ・勝手ロドア	RWG217
	・採風勝手ロドア	RWG218
TW トリプルガラス (アルゴンガス入り)	・縦すべり出し窓(グレモン) T、TF、TFT ・横すべり出し窓(グレモン)	RWG219
	・縦すべり出し窓(オペレーター) ・横すべり出し窓(オペレーター) ・高所用横すべり出し窓	RWG220
	・FIX窓	RWG328
	・単体引違い窓 ・面格子付引違い窓 ・シャッター付引違い窓 ・装飾引違い窓 ※いずれも2・4枚建、HK・ HKKタイプ含む	RWG235
	・単体引違い窓(フラットタイプ) ・シャッター付引違い窓(フラットタイプ) ※いずれも2・4枚建	RWG238
	・上げ下げ窓 ・面格子付上げ下げ窓	RWG221
	・テラスドア ・勝手ロドア	RWG222
	・採風勝手ロドア	RWG223
TW 複層ガラス (アルゴンガス入り)	・縦すべり出し窓(グレモン) T、TF、TFT ・横すべり出し窓(グレモン)	RWG224
	・縦すべり出し窓(オペレーター) ・横すべり出し窓(オペレーター) ・高所用横すべり出し窓	RWG225
	・FIX窓	RWG329
	・単体引違い窓 ・面格子付引違い窓 ・シャッター付引違い窓 ・装飾引違い窓 ※いずれも2・4枚建、HK・HKKタイプ含む	RWG236
	・単体引違い窓(フラットタイプ) ・シャッター付引違い窓(フラットタイプ) ※いずれも2・4枚建	RWG239
	・上げ下げ窓 ・面格子付上げ下げ窓	RWG226
	・テラスドア ・勝手ロドア	RWG227
	・採風勝手ロドア	RWG228

TWコーディネート トリプルガラス (クリプトンガス入り)	シャッター付引違い窓 装飾引違い窓 ※2枚建、HK、HKKタイプ含む	RWG281
TWコーディネート トリプルガラス (アルゴンガス入り)	シャッター付引違い窓 装飾引違い窓 ※2枚建、HK、HKKタイプ含む	RWG282
TWコーディネート 複層ガラス (アルゴンガス入り)	シャッター付引違い窓 装飾引違い窓 ※2枚建、HK、HKKタイプ含む	RWG283
防火戸サーモスX トリプルガラス (クリプトンガス入り)	シャッター付引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG030
防火戸サーモスX トリプルガラス (アルゴンガス入り)	シャッター付引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG031
防火戸サーモスX 複層ガラス (アルゴンガス入り)	縦すべり出し窓(グレモン) T、TF 横すべり出し窓(グレモン) 高所用横すべり出し窓 FIX窓	RWG019
	縦すべり出し窓(オペレーター)	RWG066
	単体引違い窓 面格子付引違い窓	RWG054
	シャッター付引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG020
	上げ下げ窓 面格子付上げ下げ窓	RWG067
	開き窓テラス	RWG021
	採風勝手口ドア	RWG070
TW防火戸 シャッター付引違い窓 トリプルガラス (クリプトンガス入り)	・シャッター付引違い窓	RWG240
TW防火戸 トリプルガラス (アルゴンガス入り)	・シャッター付引違い窓	RWG241
	・縦すべり出し窓(グレモン) T、TF ・横すべり出し窓(グレモン)	RWG288
	・FIX窓	RWG289
TW防火戸 複層ガラス (アルゴンガス入り)	・縦すべり出し窓(グレモン) T、TF ・横すべり出し窓(グレモン)	RWG229
	・縦すべり出し窓(オペレーター) ・横すべり出し窓(オペレーター) ・高所用横すべり出し窓	RWG230
	・FIX窓	RWG330
	・単体引違い窓 ・面格子付引違い窓	RWG242
	・シャッター付引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG243
	・上げ下げ窓 ・面格子付上げ下げ窓	RWG231
	・開き窓テラス	RWG232
	・採風勝手口ドア	RWG233
TW防火戸 コーディネート シャッター付引違い窓 トリプルガラス (クリプトンガス入り)	シャッター付引違い窓	RWG284
TW防火戸 コーディネート シャッター付引違い窓 トリプルガラス (アルゴンガス入り)	シャッター付引違い窓	RWG285
TW防火戸 コーディネート 複層ガラス (アルゴンガス入り)	単体引違い窓	RWG286
	シャッター付引違い窓	RWG287

サーモスⅡ-H	縦すべり出し窓(オペレーター・カムラッチ)(21年11月～) ※T、TF、TFT含む 横すべり出し窓(オペレーター・カムラッチ)(21年11月～) 高所用横すべり出し窓(21年11月～)	RWG204
	縦すべり出し窓(オペレーター)(～21年10月) ※T、TF、TFT含む 横すべり出し窓(オペレーター)(～21年10月) 高所用横すべり出し窓(～21年10月)	RWG023
	FIX窓(外押縁タイプ)	RWG345
	FIX窓(内押縁タイプ)	RWG117
	縦すべり出し窓(カムラッチ)(～21年10月) ※T、TF、TFT含む 横すべり出し窓(カムラッチ)(～21年10月) 内倒し窓 外倒し窓	RWG048
	ブリッジ枠 単体引違い窓 シャッター付引違い窓 両戸付引違い窓 面格子付引違い窓 装飾引違い窓 ※いずれも2・4枚建、HK・HKKタイプ含む	RWG154
	レール間カバー枠 単体引違い窓 シャッター付引違い窓 両戸付引違い窓 面格子付引違い窓	RWG156
	上げ下げ窓FS 面格子付上げ下げ窓FS	RWG024
	テラスドア 勝手口ドア(全面ガラス)	RWG025
	勝手口ドア(中棧腰パネル付)	RWG068
	採風勝手口ドア FS 単体引違い窓(中棧付) 勝手口ドア(中棧腰パネルなし)	RWG111
	ルーバー窓 IF	RWG084
	サーモスⅡ-H コーディネート	断熱土間引き戸(中棧腰パネル付)
ガゼリアN スライド(中棧腰パネル付)		RWG093
オープンウイン 引違い窓3本レール 引違い窓外付型 引違い窓半外付型アングル無枠 オーニング窓 台形FIX サークルFIX(中空層:乾燥空気のみ) ノンレールサッシ ガゼリアN(腰パネル付を除く) 断熱土間引き戸(腰パネル付を除く) 出窓		RWG164

防火戸FG-H	縦すべり出し窓(オペレーター)T、T/F(21年11月～) 縦すべり出し窓(オペレーター)TF(FIX部 外押縁タイプ)(22年10月～) 横すべり出し窓(オペレーター)(21年11月～) 段窓排気ファン付横すべり出し窓(オペレーター)(21年11月～) 高所用横すべり出し窓(21年11月～) ※網入り複層ガラス	RWG205
	縦すべり出し窓(オペレーター)(21年11月～) 横すべり出し窓(オペレーター)(21年11月～) ※安全合わせ複層ガラス	RWG206
	縦すべり出し窓(オペレーター)(21年11月～) 横すべり出し窓(オペレーター)(21年11月～) 縦すべり出し窓(オペレーター)TF(24年6月～)(FIX部 内押縁タイプ) ※耐熱強化透明複層ガラス	RWG207
	縦すべり出し窓(カムラッチ)(21年11月～) 横すべり出し窓(カムラッチ)(21年11月～)	RWG208
	縦すべり出し窓(オペレーター)T、T/F(～21年10月) 段窓排気ファン付縦すべり出し窓(オペレーター)(～21年10月) 横すべり出し窓(オペレーター)(～21年10月) 高所用横すべり出し窓(～21年10月)	RWG034
	FIX窓(外押縁タイプ)	RWG162
	FIX窓(内押縁タイプ)	RWG076
	ブリッジ枠 単体引違い窓 面格子付引違い窓	RWG158
	レール間カバー枠 単体引違い窓 面格子付引違い窓	RWG157
	ブリッジ枠 シャッター付引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG159
	レール間カバー枠 シャッター付引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG161
	シャッター付引違い窓(中棧付) ※2・4枚建含む	RWG179
	上げ下げ窓FS 面格子付上げ下げ窓FS 内倒し窓 外倒し窓 採風勝手口ドアFS	RWG035
	開き窓テラス	RWG036
防火戸FG-H コーディネート	ガゼリアN	RWG182

サーモスL	縦すべり出し窓(オペレーター・カムラッチ)(21年11月～) ※T、TF、TFT含む 横すべり出し窓(オペレーター・カムラッチ)(21年11月～) 高所用横すべり出し窓(21年11月～)	RWG209	
	縦すべり出し窓(オペレーター)(～21年10月) ※T、TF、TFT含む 横すべり出し窓(オペレーター)(～21年10月) 高所用横すべり出し窓(～21年10月)	RWG050	
	FIX窓(外押縁タイプ)	RWG346	
	FIX窓(内押縁タイプ)	RWG118	
	縦すべり出し窓(カムラッチ)(～21年10月) ※T、TF、TFT含む 横すべり出し窓(カムラッチ)(～21年10月) 内倒し窓 外倒し窓	RWG051	
	単体引違い窓 シャッター付引違い窓 両戸付引違い窓 面格子付引違い窓 装飾引違い窓 ※いずれも2・4枚建、HK・HKKタイプ含む	RWG155	
	上げ下げ窓FS 面格子付上げ下げ窓FS	RWG052	
	テラスドア 勝手口ドア(全面ガラス)	RWG053	
	勝手口ドア(中棧腰パネル付)	RWG069	
	採風勝手口ドア FS 単体引違い窓(中棧付) 勝手口ドア(中棧腰パネルなし)	RWG112	
	ルーバー窓 IF	RWG085	
	サーモスL コーディネート	断熱土間引戸(中棧腰パネル付)	RWG098
		ガゼリアN スライド(中棧腰パネル付)	RWG097
	オープンウイン 引違い窓3本レール 引違い窓外付型 引違い窓半外付型 アンゲル無枠 オーニング窓 台形FIX窓 サークルFIX(中空層:乾燥空気のみ) 出窓 ノンレールサッシ ガゼリアN(腰パネル付を除く) 断熱土間引き戸(腰パネル付を除く)	RWG181	

防火戸FG-L	縦すべり出し窓(オペレーター)T、T/F(21年11月～) 縦すべり出し窓(オペレーター)TF(FIX部 外押縁タイプ)(22年10月～) 横すべり出し窓(オペレーター)(21年11月～) 段窓排気ファン付横すべり出し窓(オペレーター)(21年11月～) 高所用横すべり出し窓(21年11月～) ※網入り複層ガラス	RWG210
	縦すべり出し窓(オペレーター)(21年11月～) 横すべり出し窓(オペレーター)(21年11月～) ※安全合わせ複層ガラス	RWG211
	縦すべり出し窓(オペレーター)(21年11月～) 横すべり出し窓(オペレーター)(21年11月～) 縦すべり出し窓(オペレーター)TF(FIX部 内押縁タイプ)(24年6月～) ※耐熱強化透明複層ガラス	RWG212
	縦すべり出し窓(カムラッチ)(21年11月～) 横すべり出し窓(カムラッチ)(21年11月～)	RWG213
	縦すべり出し窓(オペレーター)T、T/F(～21年10月) 段窓排気ファン付縦すべり出し窓(オペレーター)(～21年10月) 横すべり出し窓(オペレーター)(～21年10月) 高所用横すべり出し窓(～21年10月)	RWG072
	FIX窓(外押縁タイプ)	RWG163
	FIX窓(内押縁タイプ)	RWG077
	単体引違い窓 面格子付引違い窓	RWG078
	シャッター付引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG160
	シャッター付引違い窓(中棧付) ※2・4枚建含む	RWG180
	開き窓テラス	RWG073
	上げ下げ窓FS 面格子付上げ下げ窓FS 内倒し窓 外倒し窓 採風勝手ロドアFS	RWG175
	防火戸FG-L コーディネート	ガゼリアN

サーモスA	高所用横すべり出し窓	RWG168
	上げ下げ窓FS 面格子付上げ下げ窓FS	RWG326
	縦すべり出し窓(カムラッチ) 横すべり出し窓(カムラッチ) 内倒し窓 外倒し窓	RWG280
	採風勝手ロドアFS	RWG167
	単体引違い窓 面格子付き引違い窓 シャッター付引違い窓 両戸付引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG324
	FIX窓(内押縁タイプ)	RWG169
防火戸FG-A	高所用横すべり出し窓	RWG171
	上げ下げ窓FS 面格子付上げ下げ窓FS 縦すべり出し窓(オペレーター)(~21年11月) 横すべり出し窓(オペレーター)(~21年11月) 縦すべり出し窓(カムラッチ)(21年11月~) 横すべり出し窓(カムラッチ)(21年11月~) 内倒し窓 外倒し窓 採風勝手ロドアFS	RWG170
	単体引違い窓 面格子付き引違い窓	RWG325
	FIX窓(内押縁タイプ)	RWG172
	シャッター付引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG173
スカイシアター	TT電動型 TT手動型 TF型	RWG174
ワイドウイン	HK HKK FIX窓	RWG165
シンフォニーW/M	勝手ロドア(中棧腰パネル付)	RWG113
	断熱土間引戸(中棧腰パネル付)	RWG102
	ガゼリアN スライド(中棧腰パネル付)	RWG101
	ダブルガラスルーバー窓 面格子付ダブルガラスルーバー窓	RWG087
デュオPG	勝手ロドア(中棧腰パネル付)	RWG114
	ガゼリアN スライド(中棧腰パネル付)	RWG107
	ダブルガラスルーバー窓 面格子付ダブルガラスルーバー窓	RWG086

リプラス専用枠	引違い窓 単体枠用 ※2・4枚建含む 引違い窓 雨戸枠用 引違い窓 シャッター枠用	RWG074A 【アルミスペーサー仕様】 RWG074B 【樹脂スペーサー仕様】
	縦すべり出し窓 横すべり出し窓	RWG153A 【アルミスペーサー仕様】 RWG153B 【樹脂スペーサー仕様】
	引違い窓 外付単体枠用 引違い窓 外付雨戸・シャッター枠用	RWG166A 【アルミスペーサー仕様】 RWG166B 【樹脂スペーサー仕様】
リプラス 居室仕様(旧:専用枠 23年4月発売～)	引違い窓 ※2・4枚建含む ※内嵌め用、浴室用含む	RWG300 【アルミスペーサー仕様】 RWG298 【樹脂スペーサー仕様】
	引違い窓(中棧付) ※2・4枚建含む ※内嵌め用、浴室用含む	RWG315 【アルミスペーサー仕様】 RWG314 【樹脂スペーサー仕様】
	引違い窓 ブリッジ枠 ※2・4枚建含む ※内嵌め用、浴室用含む	RWG331 【樹脂スペーサー仕様】
	縦すべり出し窓(オペレーター)※T、TF、TFT含む 横すべり出し窓(オペレーター・カムラッチ) ※いずれも内嵌め用、浴室用含む	RWG301 【アルミスペーサー仕様】 RWG299 【樹脂スペーサー仕様】
	上げ下げ窓FS ※内嵌め用、浴室用含む	RWG334 【アルミスペーサー仕様】 RWG332 【樹脂スペーサー仕様】
	FIX窓(外押縁タイプ) ※内嵌め用、浴室用含む	RWG337 【アルミスペーサー仕様】 RWG336 【樹脂スペーサー仕様】
	FIX窓(内押縁タイプ) ※内嵌め用、浴室用含む	RWG335 【アルミスペーサー仕様】 RWG333 【樹脂スペーサー仕様】

リプラス アタッチ枠サーモス用(旧:汎用枠)	<p>装飾引違い窓(内外色組合せ) ※2・4枚建、HK・HKKタイプ含む</p>	<p>RWG246 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG256 【樹脂スペーサー仕様】</p>
	<p>装飾引違い窓(内外同系色) ※2・4枚建、HK・HKKタイプ含む</p>	<p>RWG247 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG257 【樹脂スペーサー仕様】</p>
	<p>装飾引違い窓(中棧付)(内外色組合せ) ※2・4枚建含む</p>	<p>RWG316 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG320 【樹脂スペーサー仕様】</p>
	<p>装飾引違い窓(中棧付)(内外同系色) ※2・4枚建含む</p>	<p>RWG317 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG321 【樹脂スペーサー仕様】</p>
	<p>縦すべり出し窓(オペレーター・カムラッチ) ※T、TF、TFT含む 横すべり出し窓(オペレーター・カムラッチ) 高所用横すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓</p>	<p>RWG244 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG254 【樹脂スペーサー仕様】</p>
	<p>FIX窓(内押縁・外押縁タイプ)</p>	<p>RWG245 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG255 【樹脂スペーサー仕様】</p>
	<p>上げ下げ窓FS</p>	<p>RWG248 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG258 【樹脂スペーサー仕様】</p>
リプラス アタッチ枠サーモス用 内嵌め(旧:汎用枠)	<p>装飾引違い窓(内外色組合せ) ※2・4枚建、HK・HKKタイプ含む</p>	<p>RWG251 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG261 【樹脂スペーサー仕様】</p>
	<p>装飾引違い窓(内外同系色) ※2・4枚建、HK・HKKタイプ含む</p>	<p>RWG252 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG262 【樹脂スペーサー仕様】</p>
	<p>装飾引違い窓(中棧付)(内外色組合せ) ※2・4枚建含む</p>	<p>RWG318 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG322 【樹脂スペーサー仕様】</p>
	<p>装飾引違い窓(中棧付)(内外同系色) ※2・4枚建含む</p>	<p>RWG319 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG323 【樹脂スペーサー仕様】</p>
	<p>縦すべり出し窓(オペレーター・カムラッチ) ※T、TF、TFT含む 横すべり出し窓(オペレーター・カムラッチ) 高所用横すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓</p>	<p>RWG249 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG259 【樹脂スペーサー仕様】</p>
	<p>FIX窓(内押縁・外押縁タイプ)</p>	<p>RWG250 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG260 【樹脂スペーサー仕様】</p>
	<p>上げ下げ窓FS</p>	<p>RWG253 【アルミスペーサー仕様】</p> <p>RWG263 【樹脂スペーサー仕様】</p>

リプラス 居室仕様TWタイプ 引違い窓 リプラス アタッチ枠TW用(旧:高断熱汎用枠) トリプルガラス(クリプトンガス入り)	単体引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG266
	縦すべり出し窓(グレモン) T、TF、TFT 横すべり出し窓(グレモン) FIX窓	RWG264
	縦すべり出し窓(オペレーター) 横すべり出し窓(オペレーター) 高所用横すべり出し窓	RWG265
	上げ下げ窓	RWG267
リプラス 居室仕様TWタイプ(内嵌め) 引違い窓 リプラス アタッチ枠TW用 内嵌め(旧:高断熱汎用枠) トリプルガラス(クリプトンガス入り)	単体引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG270
	縦すべり出し窓(グレモン) T、TF、TFT 横すべり出し窓(グレモン) FIX窓	RWG268
	縦すべり出し窓(オペレーター) 横すべり出し窓(オペレーター) 高所用横すべり出し窓	RWG269
	上げ下げ窓	RWG271
リプラス 居室仕様TWタイプ 引違い窓 リプラス アタッチ枠TW用(旧:高断熱汎用枠) トリプルガラス(アルゴンガス入り)	単体引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG274
	縦すべり出し窓(グレモン) T、TF、TFT 横すべり出し窓(グレモン) FIX窓	RWG272
	縦すべり出し窓(オペレーター) 横すべり出し窓(オペレーター) 高所用横すべり出し窓	RWG273
	上げ下げ窓	RWG275
リプラス 居室仕様TWタイプ(内嵌め) 引違い窓 リプラス アタッチ枠TW用 内嵌め(旧:高断熱汎用枠) トリプルガラス(アルゴンガス入り)	単体引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG278
	縦すべり出し窓(グレモン) T、TF、TFT 横すべり出し窓(グレモン) FIX窓	RWG276
	縦すべり出し窓(オペレーター) 横すべり出し窓(オペレーター) 高所用横すべり出し窓	RWG277
	上げ下げ窓	RWG279
リプラス 居室仕様TWタイプ 引違い窓 リプラス アタッチ枠TW用(旧:高断熱汎用枠) 複層ガラス(アルゴンガス入り)	単体引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG292
	縦すべり出し窓(グレモン) T、TF、TFT 横すべり出し窓(グレモン) FIX窓	RWG290
	縦すべり出し窓(オペレーター) 横すべり出し窓(オペレーター) 高所用横すべり出し窓	RWG291
	上げ下げ窓	RWG293
リプラス 居室仕様TWタイプ(内嵌め) 引違い窓 リプラス アタッチ枠TW用 内嵌め(旧:高断熱汎用枠) 複層ガラス(アルゴンガス入り)	単体引違い窓 ※2・4枚建含む	RWG296
	縦すべり出し窓(グレモン) T、TF、TFT 横すべり出し窓(グレモン) FIX窓	RWG294
	縦すべり出し窓(オペレーター) 横すべり出し窓(オペレーター) 高所用横すべり出し窓	RWG295
	上げ下げ窓	RWG297
リプラスマンション用 複層ガラス(アルゴンガス入り)	単体引違い窓	RWG344

リフレム樹脂窓用カバーモールⅡ + EW(トリプルガラス仕様) (クリプトンガス入り)	縦すべり出し窓 T、TF、TFT、T/F 横すべり出し窓 S、SF、S/F 高所用横すべり出し窓 KS 大開口横すべり出し窓 DS FIX窓 F 開き窓テラス C、CF、CFC テラスドア TD、TDFW、TDF、TDFTD 勝手ロドア(一枚ガラスタイプ) KD	RWG304
	引違い窓 HH(2枚建、4枚建) 引違い窓 HKK	RWG302
	勝手ロドア(中棧パネル付タイプ) KD	RWG306
リフレム樹脂窓用カバーモールⅡ + EW(トリプルガラス仕様) (アルゴンガス入り)	縦すべり出し窓 T、TF、TFT、T/F 横すべり出し窓 S、SF、S/F 高所用横すべり出し窓 KS 大開口横すべり出し窓 DS 開き窓テラス C、CF、CFC FIX窓 F テラスドア TD、TDFW、TDF、TDFTD 勝手ロドア(一枚ガラスタイプ) KD	RWG305
	引違い窓 HH(2枚建、4枚建) 引違い窓 HKK	RWG303
	勝手ロドア(中棧パネル付タイプ) KD	RWG307
リフレム樹脂窓用カバーモールⅡ + +EW(複層ガラス仕様)	縦すべり出し窓 T、TF、TFT、T/F 横すべり出し窓 S、SF、S/F、SFS、SS 高所用横すべり出し窓 KS 大開口横すべり出し窓 DS 開き窓テラス C、CF、CFC FIX窓 F、FF テラスドア TD、TDFW、TDF、TDFTD 勝手ロドア(一枚ガラスタイプ) KD	RWG311 【樹脂スペーサー仕様】 RWG310 【アルミスペーサー仕様】
	引違い窓 HH(2枚建、4枚建) 引違い窓 HKK	RWG309 【樹脂スペーサー仕様】 RWG308 【アルミスペーサー仕様】
	勝手ロドア(中棧パネル付タイプ) KD	RWG313 【樹脂スペーサー仕様】 RWG312 【アルミスペーサー仕様】