

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。
 ・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
 ・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■トリプルガラス仕様

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種					最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	中間	中空層	室内						
TW防火戸 *樹脂複合構造の防火窓																
引違い窓	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 [253] w ≤ 243 [240] w ≤ 243 [240]	h ≤ 24 h ≤ 24A h ≤ 24B	W ≤ 2600 W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470 H ≤ 2460	-	-	-	-	-	EB-1917-6	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 [253] w ≤ 243 [240] w ≤ 243 [240]	h ≤ 24 h ≤ 24A h ≤ 24B	W ≤ 2600 W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470 H ≤ 2460	-	-	-	-	-	EB-1918-4	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
装飾窓	縦すべり出し窓(グレモン) T		w ≤ 060 [057]	h ≤ 13	W ≤ 640	H ≤ 1400	Low-E 3・4	G	耐熱強化5 (透明・フロスト)	G	Low-E 3・4	EB-3453	-	[2023年4月発売]	2023年1月10日	
	縦すべり出し窓(グレモン) TF		w ≤ 165 [162]	h ≤ 13	W ≤ 1690	H ≤ 1400	Low-E 3・4(T部) Low-E 4(F部)	G	耐熱強化5 (透明・フロスト)	G	Low-E 3・4(T部) Low-E 4(F部)	EB-3463	-	[2023年4月発売]	2023年1月10日	
	横すべり出し窓(グレモン)		w ≤ 074 [071]	h ≤ 09	W ≤ 780	H ≤ 1000	Low-E 3・4	G	耐熱強化5 (透明・フロスト)	G	Low-E 3・4	EB-3454	-	[2023年4月発売]	2023年1月10日	
	FIX窓(内押縁タイプ)	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 074 [071] - - -	h ≤ 13 - - -	W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780	H ≤ 1400 H ≤ 1360 H ≤ 1400 H ≤ 1390	Low-E 3・4	G	耐熱強化5 (透明・フロスト)	G	Low-E 3・4	EB-3455	-	[2023年4月発売]	2023年1月10日	
TW防火戸 コーディネート *樹脂複合構造の防火窓																
引違い窓	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204	w ≤ 165 [162] w ≤ 160 [157]	h ≤ 20 h ≤ 20A	W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470	-	-	-	-	-	EB-1917-5	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日	
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204	w ≤ 165 [162] w ≤ 160 [157]	h ≤ 20 h ≤ 20A	W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470	-	-	-	-	-	EB-1918-3	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日	
防火戸サーモスX *樹脂複合構造の防火窓																
引違い窓	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 [253]	h ≤ 22	W ≤ 2600	H ≤ 2430	-	-	-	-	-	-	EB-1917-5	EB-1506	[2015年3月発売]	2015年2月1日
			w ≤ 243 [240]	h ≤ 22A	W ≤ 2600	H ≤ 2470								EB-1917	EB-1506 + 製品仕様変更[2017年4月発売]	2017年1月16日
			w ≤ 243 [240]	h ≤ 22B	W ≤ 2600	H ≤ 2460								EB-1917-2	EB-1917 + 製品仕様変更	2018年4月2日
														H24特注対応追加[2018年8月発売]		2018年11月1日
														EB-1917-3	EB-1917-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日
	シャッター付引違い窓(リモコン電動)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 [253]	h ≤ 24	W ≤ 2600	H ≤ 2430	-	-	-	-	-	-	EB-1859-5	EB-1859	[2017年4月発売]	2017年1月16日
			w ≤ 243 [240]	h ≤ 24A	W ≤ 2600	H ≤ 2470								EB-1859-1	EB-1859 + 製品仕様変更	2018年4月2日
			w ≤ 243 [240]	h ≤ 24B	W ≤ 2600	H ≤ 2460								H24追加[2018年8月発売]		2018年11月1日
														EB-1859-3	EB-1859-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日
														EB-1859-4	EB-1859-3 + 製品仕様変更	2019年11月22日
	シャッター付引違い窓(電動PRS)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 [253]	h ≤ 22	W ≤ 2600	H ≤ 2230	-	-	-	-	-	-	EB-1918-3	EB-1547	[2015年3月発売]	2015年2月1日
			w ≤ 243 [240]	h ≤ 22A	W ≤ 2600	H ≤ 2270								EB-1918	EB-1547 + 製品仕様変更 2017年5月末販売終了	2017年1月16日
			w ≤ 243 [240]	h ≤ 22B	W ≤ 2600	H ≤ 2260								メンテナンス仕様		2019年11月22日
														EB-1918-2	EB-1918-2 + 製品仕様変更	2021年1月22日
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 [253]	h ≤ 24	W ≤ 2600	H ≤ 2430	-	-	-	-	-	-	EB-1918-3	EB-1918	[2019年4月発売]	2019年1月15日
			w ≤ 243 [240]	h ≤ 24A	W ≤ 2600	H ≤ 2470								EB-1918-1	EB-1918 + 製品仕様変更	2019年8月22日
w ≤ 243 [240]			h ≤ 24B	W ≤ 2600	H ≤ 2460	EB-1918-2								EB-1918-1 + 製品仕様変更	2019年11月22日	
												EB-1918-2	EB-1918-2 + 製品仕様変更	2021年1月22日		

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した個所

■複層ガラス仕様

品種区分	品名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内						
TW防火戸 *樹脂複合構造の防火窓														
引違い窓	単体引違い窓	在来マド 204マド	w ≤ 174 [171]	h ≤ 13	W ≤ 1820	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 174 [171] w ≤ 160 [157] w ≤ 160 [157]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 1820 W ≤ 1820 W ≤ 1820	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-3280	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	単体引違い窓 (クレセント位置指定)	在来マド 204マド	w ≤ 174 [171]	h ≤ 13	W ≤ 1820	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 174 [171] w ≤ 160 [157] w ≤ 160 [157]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 1820 W ≤ 1820 W ≤ 1820	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-3280	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 [253] w ≤ 243 [240] w ≤ 243 [240]	h ≤ 24 h ≤ 24A h ≤ 24B	W ≤ 2600 W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470 H ≤ 2460	-	-	-	EB-1917-6	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差	w ≤ 256 [253] w ≤ 243 [240] w ≤ 243 [240]	h ≤ 24 h ≤ 24A h ≤ 24B	W ≤ 2600 W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470 H ≤ 2460	-	-	-	EB-1918-4	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	面格子付引違い窓	在来マド 204マド	w ≤ 174 [171]	h ≤ 13	W ≤ 1820	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	面格子付引違い窓 (クレセント位置指定)	在来マド 204マド	w ≤ 174 [171]	h ≤ 13	W ≤ 1820	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
装飾窓	縦すべり出し窓(グレモン) T	H ≤ 1570	w ≤ 060 [057]	h ≤ 15	W ≤ 640	H ≤ 1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1700-7	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
		1570 < H	w ≤ 031 [028]	h ≤ 22	W ≤ 405	H ≤ 2270	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1774-3	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	縦すべり出し窓(グレモン) TF		w ≤ 165 [162]	h ≤ 13	W ≤ 1690	H ≤ 1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5 (T部) Low-E 5 (F部)	EB-1773-3	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	縦すべり出し窓(オペレーター) T		w ≤ 060 [057]	h ≤ 15	W ≤ 650	H ≤ 1600	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3286	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	横すべり出し窓(グレモン)		w ≤ 074 [071]	h ≤ 09	W ≤ 780	H ≤ 1000	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1702-5	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	横すべり出し窓(オペレーター)		w ≤ 074 [071]	h ≤ 09	W ≤ 780	H ≤ 1000	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3285	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	高所用横すべり出し窓	W ≤ 780	縦長	w ≤ 074 [071]	h ≤ 13	W ≤ 780	H ≤ 1370	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3296	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日
		780 < W	横長	w ≤ 165 [162]	h ≤ 05	W ≤ 1690	H ≤ 570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3297	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日
	上げ下げ窓		w ≤ 060 [057]	h ≤ 13	W ≤ 780	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 4・5	EB-1875-1	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	面格子付上げ下げ窓		w ≤ 060 [057]	h ≤ 13	W ≤ 780	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 4・5	EB-1875-1	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	FIX窓(内押縁タイプ)	H ≤ 1400	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 074 [071]	h ≤ 13	W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780	H ≤ 1400 H ≤ 1360 H ≤ 1400 H ≤ 1390	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1701-5	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日
			1400 < H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 074 [071] w ≤ 074 [071] w ≤ 069 [066] w ≤ 069 [066]	h ≤ 20M h ≤ 20 h ≤ 20A h ≤ 20B	W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780	H ≤ 2070 H ≤ 2030 H ≤ 2070 H ≤ 2060	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1524-3	-	[2022年2月発売]
780 < W		在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 165 [162]	h ≤ 05	W ≤ 1690 W ≤ 1690 W ≤ 1690 W ≤ 1690	H ≤ 570 H ≤ 530 H ≤ 570 H ≤ 560	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1515-3	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
開き窓テラス (フリクションアームタイプ) (ドアクローザータイプ)	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 082 [079] w ≤ 082 [079] w ≤ 082 [079] w ≤ 069 [066]	h ≤ 15 h ≤ 20 h ≤ 20A h ≤ 20B	W ≤ 900 W ≤ 900 W ≤ 900 W ≤ 900	H ≤ 2110 H ≤ 2070 H ≤ 2110 H ≤ 2100	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1718-3	EB-1718-2	EB-1718-2 + ハンドル台座/パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日	
		在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 074 [071] w ≤ 069 [066] w ≤ 069 [066]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1775-2	EB-1775-1	EB-1775-1 + ハンドル台座/パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日	
ドア	採風勝手口ドアFS	在来 204 204単純段差	w ≤ 074 [071] w ≤ 069 [066] w ≤ 069 [066]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1947-2	EB-1947-1	EB-1947-1 + ハンドル台座/パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日	

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日	
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内					
TW防火戸 コーディネート *樹脂複合構造の防火窓													
引違い窓	単体引違い窓	在来マド 204マド	w ≤ 165 [162]	h ≤ 13	W ≤ 1820	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1719-2	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日
		在来テラス 204テラス	w ≤ 165 [162] w ≤ 160 [157]	h ≤ 20 h ≤ 20A	W ≤ 1820 W ≤ 1820	H ≤ 2230 H ≤ 2270	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1835-1	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日
	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204	w ≤ 165 [162] w ≤ 160 [157]	h ≤ 20 h ≤ 20A	W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470	-	-	-	EB-1917-5	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204	w ≤ 165 [162] w ≤ 160 [157]	h ≤ 20 h ≤ 20A	W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470	-	-	-	EB-1918-3	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include fire door types like 引違い窓, シャッター付引違い窓, 縦すべり出し窓, etc.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品区分, 品名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include various window types like 引違い窓, シャッター付引違い窓, and 面格子付引違い窓.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include various window types like 縦すべり出し窓, 横すべり出し窓, 網入り, 安全合わせ, 耐熱強化, etc.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名		規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日	
			w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内					
FIX窓(内押縁タイプ)	網入り	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	EB-1492-1	EB-1492-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530							
			204テラス	-	-	W≦780	H≦1570							
	1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦22M	W≦780	H≦2442	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2151-1	EB-2151	EB-2151 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2402								
		204単純段差	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2442								
	780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1454-2	EB-1454-1	EB-1454-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530								
		204単純段差	-	-	W≦1690	H≦570								
	安全合わせ	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2063-1	EB-2063	EB-2063 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530							
			204単純段差	-	-	W≦780	H≦1570							
	1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦20M	W≦780	H≦2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2094-1	EB-2094	EB-2094 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来テラス	w≦074[071]	h≦20	W≦780	H≦2030								
		204単純段差	w≦069[066]	h≦20A	W≦780	H≦2070								
780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2095-1	EB-2095	EB-2095 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
	在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530									
	204単純段差	-	-	W≦1690	H≦570									
耐熱強化	H≦1570	在来マド	w≦119[116]	h≦15	W≦1235	H≦1570	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 3・4	EB-2979-2	EB-2979-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日	
		在来テラス	-	-	W≦1235	H≦1530								
		204単純段差	-	-	W≦1235	H≦1570								
1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦22M	W≦780	H≦2270	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 4	EB-3577	-	防火耐熱強化複層ガラスのサイズ追加	2024年6月4日		
	在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2230									
	204単純段差	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2270									
780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 3・4	EB-3578	-	防火耐熱強化複層ガラスのサイズ追加	2024年6月4日		
	在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530									
	204単純段差	-	-	W≦1690	H≦570									
内倒し窓			w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1905-1	EB-1905	EB-1905 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
内倒し窓 枠付面格子			w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1906-1	EB-1906	EB-1906 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
外倒し窓			w≦074[071]	h≦07	W≦836	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1142-4	EB-1142-3	EB-1142-3 + 製品仕様変更	2024年4月1日	
開き窓テラス	在来マド	H≦1570	在来マド	w≦081[078]	h≦15	W≦850	H≦2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1191-5	EB-1191-3	EB-1191-3 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日
			在来テラス	w≦081[078]	h≦20	W≦850	H≦2030							
	204単純段差	在来マド	w≦081[078]	h≦20A	W≦850	H≦2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2093-3	EB-2093-1	EB-2093-1 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日	
		204単純段差	w≦069[066]	h≦20B	W≦850	H≦2060								
ドア	採風勝手口ドアFS	在来	在来	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2743-1	EB-1255-2	EB-1255-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			204単純段差	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2270					EB-2743	EB-2743 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガラス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品区分, 品名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include products like 防火戸FG-H, 防火戸ガゼリアN, 防火戸FG-L, and various window types with their specifications and certification details.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include various window types like 縦すべり出し窓, 横すべり出し窓, 網入り, 安全合わせ, etc.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した箇所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名		規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
			w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内						
FIX窓(内押縁タイプ)	網入り	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	EB-1492-1	EB-1492-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
			在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530								
			204テラス	-	-	W≦780	H≦1570								
		204単純段差	-	-	W≦780	H≦1560									
		1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦22M	W≦780	H≦2442	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2151-1	EB-2151	EB-2151 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2402									
		204テラス	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2442									
		204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2432									
		780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1454-2	EB-1454-1	EB-1454-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530									
		204テラス	-	-	W≦1690	H≦570									
		204単純段差	-	-	W≦1690	H≦560									
		安全合わせ	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2063-1	EB-2063	EB-2063 + 製品仕様変更	2019年8月22日
				在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530							
				204テラス	-	-	W≦780	H≦1570							
		204単純段差	-	-	W≦780	H≦1560									
	1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦20M	W≦780	H≦2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2094-1	EB-2094	EB-2094 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
	在来テラス	w≦074[071]	h≦20	W≦780	H≦2030										
	204テラス	w≦069[066]	h≦20A	W≦780	H≦2070										
	204単純段差	w≦069[066]	h≦20B	W≦780	H≦2060										
	780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2095-1	EB-2095	EB-2095 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
	在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530										
	204テラス	-	-	W≦1690	H≦570										
	204単純段差	-	-	W≦1690	H≦560										
	耐熱強化	H≦1570	在来マド	w≦119[116]	h≦15	W≦1235	H≦1570	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 3・4	EB-2979-2	EB-2979-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日	
			在来テラス	-	-	W≦1235	H≦1530								
			204テラス	-	-	W≦1235	H≦1570								
		204単純段差	-	-	W≦1235	H≦1560									
	1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦22M	W≦780	H≦2270	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 4	EB-3577	-	防火耐熱強化複層ガラスのサイズ追加	2024年6月4日		
	在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2230										
	204テラス	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2270										
	204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2260										
	780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 3・4	EB-3578	-	防火耐熱強化複層ガラスのサイズ追加	2024年6月4日		
	在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530										
	204テラス	-	-	W≦1690	H≦570										
	204単純段差	-	-	W≦1690	H≦560										
	内倒し窓		w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1905-1	EB-1905	EB-1905 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
	内倒し窓 枠付面格子		w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1906-1	EB-1906	EB-1906 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
	外倒し窓		w≦074[071]	h≦07	W≦836	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1142-4	EB-1142-3	EB-1142-3 + 製品仕様変更	2024年4月1日		
	開き窓テラス	在来マド	w≦081[078]	h≦15	W≦850	H≦2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1191-5	EB-1191-3	EB-1191-3 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日		
			在来テラス	w≦081[078]	h≦20	W≦850								H≦2030	
			204テラス	w≦081[078]	h≦20A	W≦850								H≦2070	
			204単純段差	w≦069[066]	h≦20B	W≦850								H≦2060	
		在来マド	-	-	W≦780	H≦2270	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2093-3	EB-2093-1	EB-2093-1 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日		
	在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2230										
	204テラス	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2270										
	204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2260										
ドア	採風勝手口ドアFS	在来	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2743-1	EB-1255-2	EB-1255-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
			204	w≦069[066]	h≦22A	W≦780					H≦2270	EB-2743	EB-2743 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日	
		204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2260									

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

品区分	品名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日			
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内							
防火戸FG-L コーディネート商品 *樹脂複合構造の防火窓															
防火戸ガゼリアN(アルミ樹脂複合タイプ)															
装飾窓	スライド		w ≤ 074[071]	h ≤ 22	W ≤ 870	H ≤ 2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2217	EB-1508	EB-1508 + 下枠アングルバリエーション追加	2018年1月9日		
防火戸FG-A *アルミ(PG)構造の防火窓															
引違い窓	単体引違い窓	H ≤ 1170	在来マド 204マド	w ≤ 165[162]	h ≤ 11	W ≤ 1690	H ≤ 1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2883	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		1170 < H	在来マド 204マド	w ≤ 165[162]	h ≤ 13	W ≤ 1690	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1653-4	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		1690 < W	在来マド 204マド	w ≤ 174[171]	h ≤ 13	W ≤ 1820	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1653-4	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		H ≤ 2030 H ≤ 2070 H ≤ 2060	在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 165[162] w ≤ 160[157] w ≤ 160[157]	h ≤ 20 h ≤ 20A h ≤ 20B	W ≤ 1690 W ≤ 1690 W ≤ 1690	H ≤ 2030 H ≤ 2070 H ≤ 2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2885	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		2030 < H 2070 < H 2060 < H	在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 165[162] w ≤ 160[157] w ≤ 160[157]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 1690 W ≤ 1690 W ≤ 1690	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-1655-4	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		1690 < W	在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 174[171] - -	h ≤ 22 - -	W ≤ 1820 W ≤ 1820 W ≤ 1820	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-1655-4	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
	単体引違い窓 (フィルター付換気窓(内障子のみ)・クレセント位置指定)	H ≤ 1170	在来マド 204マド	w ≤ 165[162]	h ≤ 11	W ≤ 1690	H ≤ 1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2883	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		H ≤ 2030 H ≤ 2070 H ≤ 2060	在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 165[162] w ≤ 160[157] w ≤ 160[157]	h ≤ 20 h ≤ 20A h ≤ 20B	W ≤ 1690 W ≤ 1690 W ≤ 1690	H ≤ 2030 H ≤ 2070 H ≤ 2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2885	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
	シャッター付引違い窓(手動)		在来 204テラス 204単純段差	w ≤ 256[253] w ≤ 243[240] w ≤ 243[240]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 2600 W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470 H ≤ 2460	-	-	-	EB-1917-5	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)		在来 204テラス 204単純段差	w ≤ 256[253] w ≤ 243[240] w ≤ 243[240]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 2600 W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470 H ≤ 2460	-	-	-	EB-1918-3	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
	面格子付引違い窓	H ≤ 1170	在来マド 204マド	w ≤ 165[162]	h ≤ 11	W ≤ 1690	H ≤ 1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2883	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		1170 < H	在来マド 204マド	w ≤ 165[162]	h ≤ 13	W ≤ 1690	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1654-4	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		1690 < W	在来マド 204マド	w ≤ 174[171]	h ≤ 13	W ≤ 1820	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1654-4	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
	面格子付引違い窓 (フィルター付換気窓(内障子のみ)・クレセント位置指定)		H ≤ 1170	在来マド 204マド	w ≤ 165[162]	h ≤ 11	W ≤ 1690	H ≤ 1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2883	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
	装飾窓	縦すべり出し窓 (オペレーター)		w ≤ 060[057]	h ≤ 15	W ≤ 650	H ≤ 1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1555-2	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		縦すべり出し窓(カムラッチ)		w ≤ 060[057]	h ≤ 15	W ≤ 650	H ≤ 1600	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3181	-	[2021年11月発売]	2021年8月3日	
		横すべり出し窓 (オペレーター)		340 ≤ H H < 340	w ≤ 074[071] w ≤ 026[023]	h ≤ 09 h ≤ 023	W ≤ 780 W ≤ 340	H ≤ 970 H < 340	網入6.8(透明/型) 網入6.8(透明/型)	A, G A, G	Low-E 3・4・5 Low-E 3・4・5	EB-1525-3 EB-1432-3	- -	[2021年5月発売] [2021年5月発売]	2021年2月2日 2021年2月2日
		横すべり出し窓(カムラッチ)		w ≤ 074[071]	h ≤ 09	W ≤ 780	H ≤ 1000	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3180	-	[2021年11月発売]	2021年8月3日	
		高所用横すべり出し窓	W ≤ 780	縦長	w ≤ 074[071]	h ≤ 13	W ≤ 780	H ≤ 1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1874-2	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
			780 < W	横長	w ≤ 165[162]	h ≤ 05	W ≤ 1690	H ≤ 570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1873-2 EB-3255	- -	[2021年5月発売] 製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年9月1日 2021年2月2日
上げ下げ窓FS		w ≤ 060[057]	h ≤ 13	W ≤ 780	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2003-1	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日			
面格子付上げ下げ窓FS		w ≤ 060[057]	h ≤ 13	W ≤ 780	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2004-1	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日			
FIX窓(内押縁タイプ)		H ≤ 1570	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 074[071] - - -	h ≤ 15 - - -	W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780	H ≤ 1570 H ≤ 1530 H ≤ 1570 H ≤ 1560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		1570 < H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 074[071] w ≤ 074[071] w ≤ 069[066] w ≤ 069[066]	h ≤ 22M h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780	H ≤ 2442 H ≤ 2402 H ≤ 2442 H ≤ 2432	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2151-1	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		780 < W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w ≤ 165[162] - - -	h ≤ 05 - - -	W ≤ 1690 W ≤ 1690 W ≤ 1690 W ≤ 1690	H ≤ 570 H ≤ 530 H ≤ 570 H ≤ 560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1454-2	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
内倒し窓		w ≤ 074[071]	h ≤ 07	W ≤ 780	H ≤ 770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1903-1	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日			
内倒し窓 枠付面格子		w ≤ 074[071]	h ≤ 07	W ≤ 780	H ≤ 770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1904-1	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日			
外倒し窓		w ≤ 074[071]	h ≤ 07	W ≤ 836	H ≤ 770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1143-3	EB-1143-2	EB-1143-2 + 製品仕様変更		2024年4月1日		
ドア	採風勝手口ドアFS	在来 204テラス 204単純段差	w ≤ 074[071] w ≤ 069[066] w ≤ 069[066]	h ≤ 22 h ≤ 22A h ≤ 22B	W ≤ 780 W ≤ 780 W ≤ 780	H ≤ 2230 H ≤ 2270 H ≤ 2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1256-4	EB-1256-3	EB-1256-3+ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日		

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include various window types like 引違い窓, シャッター付引違い窓, 縦すべり出し窓, etc.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include products like 開き窓テラス, ドア, 防火戸FG-S, 防火戸FG-F, 防火戸FG-C, and 防火単体シャッター.