・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。 ★印は今回更新した認定番号 (A)に含まれる 品種区分 品種名 最大(基本寸法) ガラス種 備考 更新日 認定番号(A) 認定番号 h1(上段) h2(下段) 室内 W 室外 中空層 PRO-SE・BFG 複層 2018年11月1日 引違い窓 引違い窓 W≦2000 H≦1500 網入6.8or10(透明/型) A6~12 Low-E 4~10 EB-2428-5 EB-2428 [2019年4月発売] (框タイプ: A) EB-2428-1 部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売] 2019年4月19日 EB-2428-2 部品追加 2019年9月30日 EB-2428-3 部品追加 2020年7月31日 EB-2428-4 部品追加 2021年9月30日 可動ルーバー面格子追加 2023年2月28日 テラス W≦2000 H≦2200 網入6.8or10(透明/型) A6~12 Low-E 4~10 EB-2427-3 EB-2427 [2019年4月発売] 2018年11月1日 (框タイプ:B、C) EB-2427-1 部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売] 2019年4月19日 EB-2427-2 部品追加 2019年9月30日 部品追加 2020年7月31日 2020年7月31日 テラス W≦2400 H≦2400 網入6.8or10(透明/型) A6~12 Low-E 5~10 EB-2881 [2020年9月発売予定] 耐熱結晶化5(透明/型) (框タイプ:BH、CH) 耐熱結晶化8(透明) マド・テラス W≦2200 H≦2200 Low-E 4~8 A6~12 耐熱強化6.5~10(透明) EB-3466 2023年1月31日 [2023年2月発売予定] (框タイプ:B、C) プロジェクト窓 FIX窓(内押縁) たて長 W≦1300 H≦2200 網入6.8or10(透明/型) A6~12 Low-E 4~10 EB-2414-2 EB-2414 [2019年4月発売] 2018年11月1日 EB-2414-1 部品追加[2019年4月発売] 2019年4月19日 2021年5月28日 部品追加 たて長 [2021年12月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリ)2021年11月30日 W≦1500 H≦2400 Low-E 5~8 A6~12 耐熱強化6.5~10(透明) EB-3310 よこ長 網入6.8or10(透明/型) A6~12 Low-E 4~10 EB-2415-2 EB-2415 [2019年4月発売] 2018年11月1日 1300<W H≤1400 部品追加[2019年4月発売] EB-2415-1 2019年4月19日 部品追加 2021年5月28日 FIX窓(外押縁) たて長 W≦1300 H≦2200 EB-2400-2 EB-2400 網入6.8or10(透明/型) A6~12 Low-E 4~10 [2019年4月発売] 2018年11月1日 EB-2400-1 |部品追加[2019年4月発売] 2019年4月19日 部品追加 2021年5月28日 よこ長 1300<W H≦1400 網入6.8or10(透明/型) A6~12 Low-E 4~10 EB-2401-2 EB-2401 2018年11月1日 [2019年4月発売] EB-2401-1 部品追加[2019年4月発売] 2019年4月19日 部品追加 2021年5月28日 A6~12 たてすべり出し窓 一般仕様 網入6.8or10(透明/型) Low-E 4~10 EB-2426 [2019年4月発売] 2018年11月1日 W≦1000 H≦2000 EB-2426-2 非常進入口仕様 EB-2426-1 部品材質追加[2019年4月発売] 2019年4月19日 2019年7月31日 部品追加[2019年8月発売] 網入6.8or10(透明/型) 2019年9月30日 1000<W H≦2000 A6~12 Low-E 4~10 EB-2694 [2019年11月発売] ≤1250 換気機能付非常用進入 W≦1250 H≦2000 口仕様 一般仕様 W≦1250 H≦2000 Low-E 4~8 A6~12 耐熱強化6.5~10(透明) EB-3421 [2022年8月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア) 2022年7月29日 非常進入口仕様 換気機能付非常用進入 口仕様 すべり出し窓 W≦1000 H≦1000 網入6.8or10(透明/型) A6~12 Low-E 4~10 EB-2416-1 EB-2416 [2019年4月発売] 2018年11月1日 部品追加及び部品材質変更[2019年4月発売] 2019年4月19日 内倒し窓 網入6.8or10(透明/型) [2019年4月発売] 2018年11月1日 Low-F 4~10 EB-2402-1 EB-2402 W≦1000 H≦1000 A6~12 部品追加[2019年4月発売] 2019年4月19日 内倒し窓 2段階正面操作 [2022年5月発売] 網入6.8or10(透明/型) 2022年4月28日 W≦600 H≦700 A6~12 Low-E 4~10 EB-3374 外倒し窓 排煙オペレーター隠蔽 W≦1800 H≦900 網入6.8or10(透明/型) A6~12 Low-E 4~10 EB-2438-1 EB-2438 [2019年4月発売] 2018年11月1日 部品追加 2020年5月29日 排煙オペレーター露出 W≤1800 H≤900 網入6.8or10(透明/型) A6~12 Low-E 4~10 EB-3282 [2021年11月発売] 2021年10月29日

品種区分	品種:	名		最大(基	基本寸法)			ガラス種		最新の 認定番号(A)	(A)に含まれる 認定番号	備考	更新日
			W	Н	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
	内倒し窓	排煙オペレーター隠蔽	W≦1800	H≦900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2437-1	EB-2437	[2019年4月発売]	2018年11月1
		掛無土♀」も乗山	1000	11/000			個300 40/茶四/刑)	AO 10		 		部品追加	2021年5月28
7		排煙オペレーター露出	W≦1800 W≤1000	H ≦ 900 H ≦ 2200	-	<u> </u>	網入6.8or10(透明/型) 網入6.8or10(透明/型)	A6~12 A6~12	Low-E 4~10 Low-E 4~10	EB-3283 EB-2423-3	EB-2423	[2021年11月発売] [2019年4月発売]	2021年10月2
	71 mcT		W = 1000	11=2200			顺(人0.00110(超明/主)	A0 - 12	LOW L 4 - 10	LD 2423 3	EB-2423-1	部品追加及び部品形状変更、材質変更[2019年4月発売]	2019年4月1
											EB-2423-2	部品材質追加	2019年11月2
											i	部品材質追加	2020年10月3
窓	引違い窓/FIX窓(内押縁)		W≦2000	H≦2700	h1≦1500	h2≦1100	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2526-4	EB-2526	[2019年4月発売]	2019年2月2
											EB-2526-1	部品追加	2019年9月
											EB-2526-2 EB-2526-3	部品追加	2019年11月 2020年7月
											EB-2020-3	可動ルーバー面格子追加	2020年7月3
	引違い窓/引違い窓		W≦2000	H≦2700	h1≦1300	h2≦1300	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2529-3	EB-2529	[2019年4月発売]	2019年2月
											EB-2529-1	部品追加	2019年9月
											EB-2529-2	部品追加	2020年7月
												可動ルーバー面格子追加	2023年2月
į	:IX窓(内押縁)/FIX窓(内押		W≤1300	H≤2700	h1≤1400	h2≤1200	網入6.80r10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2490-1	EB-2490	[2019年4月発売]	2019年1月
	縁)	{ })					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				<u> </u>	部品追加	2020年7月
	たてすべり出し窓/FIX窓(内押		W≦1000	H≦2700	h1≦1500	h2≦1100	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2501-1	EB-2501	[2019年4月発売]	2019年2月
	縁)	非常進入口仕様										部品材質追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2019年4月
			1000 <w ≦1250</w 	H≦2700	h1≦1500	h2≦1100	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2997	-	[2020年6月発売]	2020年5月
		換気機能付非常用進入 口仕様	W≦1250	H≦2700									
		一般仕様 非常進入口仕様	W≦1000	H≦3100	h1≦1500	h2≦1500	Low-E 4~8	A6~12	耐熱強化6.5~10(透明	EB-3381	<u>i</u>	[2022年5月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア	2022年4月
		換気機能付非常用進入 口仕様											
	外倒し窓/FIX窓(内押縁)	排煙オペレーター 隠蔽	W≦1800	H≦2700	h1≦900	h2≦1700	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2498-2	EB-2498	[2019年4月発売]	2019年2月
			-	_							EB-2498-1	部品材質、形状変更[2019年4月発売]	2019年4月
												部品追加	2019年9月
	外倒し窓/引違い窓	排煙オペレーター 隠蔽	W≦1800	H≦2500	h1≦900	h2≦1500	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2592-1	EB-2592	[2019年4月発売]	2019年3月
												部品追加	2019年9月
	FIX窓(内押縁)/引違い窓		W≦2000	H≦2700	h1≦1100	h2≦1500	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2590-2		[2019年4月発売]	2019年3月
											EB-2590-1	部品追加	2019年9月
												可動ルーバー面格子追加	2023年2月
)-SF •	BFG 単板												
	引違い窓 17開	マド	W≤2000	H≦1500	T -		網入6.8(透明/型)			EB-2457-5	EB-2457	[2019年4月発売]	2018年11,
		(框タイプ: A1、A2)									EB-2457-1	部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売]	2019年4月
											EB-2457-2	部品追加	2019年11月
											EB-2457-3	部品追加	2020年7月
											EB-2457-4	部品追加	2021年9月
		¬1°	0000	11/4500			個3.60/茶四/型/			 	FD 0000	部品追加	2024年3月
		マド (框タイプ:BH)	2000 <	H≦1500	_	-	網入6.8(透明/型)	_	_	EB-2882-1	EB-2882	[2020年9月発売] 部材追加[2020年9月発売]	2020年7月 2020年8月

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気 、G=ガス・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品	種名		最大(基本寸法)			ガラス種		最新の 認定番号(A)	(A)に含まれる 認定番号	備考	更新日
			W	Н	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
		テラス	W≦2000	H≦2200	_	-	網入6.8(透明/型)	-	_	EB-2456-3	EB-2456	[2019年4月発売]	2018年11月1
		(框タイプ:B1、B2、C)									EB-2456-1	部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売]	2019年4月19
											EB-2456-2	部品追加	2019年9月30
											-	部品追加	2020年7月31
	22F	開 テラス(框タイプ:B、C)	W≦2000	H≦2200	_	-	網入10(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	-	-	EB-3281	-	[2021年11月発売]	2021年10月29
		テラス	W≦2400	H≦2400	_	-	網入10(透明/型)	-	-	EB-2882-1	EB-2882	[2020年9月発売]	2020年7月31
		(框タイプ:BH、CH)										部材追加[2020年9月発売]	2020年8月31
コジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて・よこ長	W≦2000	H≦2200	_	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2446-1	EB-2446	[2019年4月発売]	2018年11月1
				11/0000			49 7 0 0 40/X=00 /Til)					部品追加[2019年4月発売]	2019年4月19
	FIX窓(外押縁)	たて・よこ長	W ≥ 2000	H≦2200		-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2445-1	EB-2445	[2019年4月発売]	2018年11月1
	1 × 11111 m	ήπ. / L +¥	14/4000	11/0000			烟 3 0 0 10/天四 /刑)					部品追加	2021年5月28 2019年1月10
	たてすべり出し窓	一般仕様 非常進入口仕様	W ≦ 1000	H≦2000	_	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2463-2	EB-2463	[2019年4月発売]	I
		非市進八口Ц 稼									EB-2463-1	部品材質追加[2019年4月発売]	2019年4月19
			1000 /W	11<0000			₩ 3 c o1 o / 禾田 / 开I \			ED 0000	<u> </u>	部品追加[2019年8月発売]	2019年7月31
			1000 <w ≤1250</w 	H≦2000	_	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2696	-	[2019年11月発売]	2019年9月30
		ᄯᄹᄵᄽᄮᆚᆇᇚᄽ		11/0000									
		換気機能付非常用進入 口仕様	W≦1250	H ≥ 2000									
	すべり出し窓	i.	W≦1000	H≦1000	_	_	網入6.8or10(透明/型)	-	_	EB-2455-1	EB-2455	[2019年4月発売]	2018年11月1
		3個 変										部品追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2019年4月19
	内倒し窓		W≦1000	H≦1000	_	_	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2439	-	[2019年4月発売]	2018年11月1
	外倒し窓	排煙オペレーター 露出	W≦1800	H≦900	_	_	網入6.8or10(透明/型)	-	_	EB-2482-2	EB-2482	[2019年4月発売]	2019年1月10
											EB-2482-1	部品追加[2019年8月発売]	2019年7月31
											•	部品追加	2021年5月28
		排煙オペレーター 露出 アルミパネル仕様	W≦1800	H≦900	_	-	アルミ板3	-	_	EB-3439		[2022年12月発売]	2022年11月30
	内倒し窓	排煙オペレーター 露出	W≦1800	H≦900	_	_	網入6.8or10(透明/型)	- 1	-	EB-2483-3	EB-2483	[2019年4月発売]	2019年1月10
											EB-2483-1	部品変更[2019年4月発売]	2019年4月19
											EB-2483-2	部品追加[2019年8月発売]	2019年7月31
											······	部品追加	2021年5月28
7	片開きドア		W≦1000	H≦2200	_	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2464-3	EB-2464	[2019年4月発売]	2019年1月10
											EB-2464-1	部品追加及び部品形状変更、材質変更[2019年4月発売]	2019年4月19
											EB-2464-2	部品材質追加	2019年11月29
												部品材質追加	2020年10月30
密	引違い窓/FIX窓(内押縁)		W≦2000	H≦2700	h1≦1500	h2≦1100	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2528-2	EB-2528	[2019年4月発売]	2019年2月28
											EB-2528-1	部品追加	2019年9月30
												部品追加	2020年7月31
	引違い窓/引違い窓		W < 2000	⊔ <2700	h1 < 1300	h2<1300	網入6.8or10(透明/型)		_	EB-2527-2	EB-2527	[2019年4月発売]	2019年2月28
	引達い心/引達い心		W <u>≅</u> 2000	П⊒2/00	111 = 1300	112 = 1300	MG/(0.00110()259/ 主/			EB 2327 2	EB-2527-1	部品追加	2019年2月20
											LD ZJZ7 I	部品追加	201949730
												IPILIZ.	2020年7月31
	FIX窓(内押縁)/FIX窓(内排	I	W≤1300	H≤2700	h1≦1400	h2≦1200	網入6.8or10(透明/型)		_	EB-2491-2	EB-2491	[2019年4月発売]	2019年1月10
	縁)	•								2.01 2	EB-2491-1	部品追加	2019年4月19
											i	部品追加	2020年7月31
	たてすべり出し窓/FIX窓(内]押 一般仕様	W≦1000	H≦2700	h1≦1500	h2≦1100	網入6.8or10(透明/型)	<u> </u>	_	EB-2500-1	EB-2500	[2019年4月発売]	2019年2月28
	縁)	非常進入口仕様									<u></u>	部品材質追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2019年4月19
			1000 <w ≦1250</w 	H≦2700	h1≦1500	h2≦1100	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2998	_	[2020年6月発売]	2020年5月29
		換気機能付非常用進入		H≦2700									
	ᆔᄺᆝᄷᄼᇅᇄᅓᄼᆂᄪᄰ	口仕様	14/1000	11/0700	1.1/000	10/1700	(個] 0.0 . 40/(新四 /王II)				ED 0400	[0010年4日発生]	00107080
	外倒し窓/FIX窓(内押縁)	排煙オヘレーター 露出	W ≥ 1800	H ≥ 2700	n I ≥ 900	$n2 \ge 1/00$	網入6.8or10(透明/型)	-	_	EB-2499-2	EB-2499	[2019年4月発売]	2019年2月28

更新日: 2024年6月28日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 · A=空気 G=ガス

品種区分	品種	名		最大(基	基本寸法)			ガラス種		最新の 認定番号(A)	(A)に含まれる 認定番号	備考	更新日
			W	н	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
												部品追加	2019年9月30
	外倒し窓/引違い窓	排煙オペレーター 露出	W≦1800	H≦2500	h1≦900	h2≦1500	網入6.8or10(透明/型)			EB-2588-1	EB-2588	[2019年4月発売]	2019年3月29
											I	部品追加	2019年9月30
	FIX窓(内押縁)/引違い窓		W < 2000	H<2700	h1≤1100	h2≤1500	網入6.80r10(透明/型)		_	EB-2612-2	EB-2612	[2019年6月発売]	2019年4月19
	TOTAL CHANNING THE STATE OF THE		11 = 2000	11=2700		112 = 1000	1447 (0.001 10 (<u>2</u> 27)) ±7			LD 2012 2	<u>:</u>	部品追加	2019年7月31
												部品追加、部品材質追加	2019年11月29
	RF・BFG 複層 (改装F		l				AMI TO A A A A A A A A A A A A A A A A A A					[0040 Ft F 50 ± 1]	
違い窓	引違い窓	マド	W≦2000	H≦1500	_	_	網入6.8or10(透明/型)	AorG6 ~ 15	Low-E 4~10	EB-2550-1	EB-2550	[2019年4月発売]	2019年2月28
												部品追加	2019年9月30
		テラス	W≦2000	H≦2000	_	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6∼15	Low-E 4~10	EB-2549-1	EB-2549	[2019年4月発売]	2019年2月28
												部品追加	2019年9月30
		マド(換気框付)	W≦2000	H≦1500		_	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~15	Low-E 4~10	EB-2555-2	EB-2555	[2019年4月発売]	2019年2月28
											EB-2555-1	部品追加	2019年9月30
												仕様追加、部品追加 	2022年5月31
		テラス(換気框付)	W≦2000	H≦2000		_	網入6.8or10(透明/型)	AorG6∼15	Low-E 4~10	EB-2552-2	EB-2552	[2019年4月発売]	2019年2月28
											EB-2552-1	部品追加 仕様追加、部品追加	2019年9月30 2022年5月31
												12.18.2.79、时间足79	2022407311
゚ロジェクトダ			W≦900	H≦2000	_	_	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~15	Low-E 4~10	EB-2542-2	EB-2542	[2019年4月発売]	2019年2月28
ロンエンドで	式 1 1 2 2 (1 3 1 4 1 8 7)		W <u>=</u> 900	П ≧ 2000			ME	Aurdussia	LOW L 4**10	LD 2342 2		仕様追加	2019年2月20
												仕様追加、部品追加	2022年8月31
	すべり出し窓		W≦600	H≦600	_	-	網入6.8(透明/型)	AorG10~12	Low-E 3∼5	EB-2547-1	EB-2547	[2019年4月発売]	2019年2月28日
											i	部品追加	2021年7月30日
	内倒し窓		W≦600	H≦600	_	-	網入6.8(透明/型)	AorG10∼12	Low-E 3∼5	EB-2544-2	EB-2544	[2019年4月発売]	2019年2月28日
											EB-2544-1	部品追加	2020年10月30
											:	部品追加	2021年7月30日
ア	片開きドア		W≦800	H≦2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6 ~ 15	Low-E 4~10	EB-2548-2	EB-2548	[2019年4月発売]	2019年2月28日
											EB-2548-1	部品追加、部品材質追加 部品材質追加	2019年9月30日 2020年10月30日
20 SE .	 RF・BFG 単板 (改装序	Ħ)		<u> </u>								即即付員追加	2020年10月30
(U-SE・ 違い窓	引違い窓		W < 2000	H≦1500	_		網入6.8(透明/型)		<u> </u>	EB-3070-1	FR-3070	[2021年1月発売]	2020年12月22
[连0.迟	引度U /isi	(1)(1)大火が座り1)	W <u>=</u> 2000	11=1300						EB 3070 1	LB 3070	仕様追加	2022年3月31日
		マド(換気框無)	W≦1800	H≦1300	_	_	網入6.8(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	——————————————————————————————————————	_	EB-3355	-	[2022年4月発売]	2022年3月31日
		テラス(中桟付・換気框	W≦2000	H≦2000		_	網入6.8(透明/型)			EB-3069		[2020年12月22
ロニーカレダ	窓 FIX窓		W≦1000	•	_	_	網入6.8(透明/型)	_	_	EB-3072	_	[2021年1月発売]	2020年12月22

品種区分	品	種名		最大(基	基本寸法)			ガラス種	·	最新の 認定番号(A)	(A)に含まれる 認定番号	備考	更新日
			W	Н	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
		(内押縁・中骨無)		H≦2000	-	-	網入6.8(透明/型)	_	_	EB-3314	-	[2022年2月発売]	2022年1月3
	内倒し窓				-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-3071-1	EB-3071	[2021年1月発売]	2020年12月
100 11		ᄔᇚᄼᆥᄞᄼᄹᄼᄖ	W≦600	H≦600 -	_	<u> </u>						部品追加	2021年7月3
		装用) *樹脂複合構			T		個300/茶四/刑)	A 00 40	T. F.O. C	ED 0040 0	ED 0040	[0010/7000% =]	00107118
皇い窓	引違い窓	マド	W ≦ 1 / 84	H≦1330	_	-	網入6.8(透明/型)	AorG9∼12	Low-E 3∼6	EB-2342-2	EB-2342 EB-2342-1	[2018年6月発売] 部材追加、部品追加	2018年11月 2020年7月3
											LD 2342 1	部品追加	2021年9月3
		テラス	W≦1840	H≦1850	_	-	網入6.8(透明/型)	AorG9~11	Low-E 4~6	EB-2343-2	EB-2343	[2018年6月発売]	2018年11月
											EB-2343-1	部材追加、部品追加	2020年7月
											•	部品追加	2021年9月
		复合構造の防火戸											
い窓	引違い窓(片引き窓)	マド	W≦2000	H≦1500	_	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6∼16	Low-E 4~10	EB-1885-6	EB-1885	[2016年11月発売]	2018年11月
											EB-1885-1 EB-1885-2	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売] 防火戸連結材対応、クレセント範囲拡大 [2018年8月発売]	
											EB-1885-3	防火戸連続内対心、グレセント製曲拡入 [2016年8月発売]	2019年11月
											EB-1885-4	部品材質追加	2020年8月
											EB-1885-5	部品追加	2022年2月
												部品追加	2024年6月
		テラス	W≦2000	H≦2200	_	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6∼16	Low-E 4~10	EB-1886-6	EB-1886	[2016年11月発売]	2018年11
											EB-1886-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											EB-1886-2 EB-1886-3	防火戸連結材対応、クレセント範囲拡大 [2018年8月発売] 部品追加、部品材質追加	2019年11
											EB-1886-4	部品材質追加	2019年11
											EB-1886-5	部品追加	2022年2月
>> 												部品追加	2024年6月
ジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて長	W≦1300	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6∼16	Low-E 4~10	EB-1907-6	EB-1907	[2016年11月発売]	2018年11
											EB-1907-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											EB-1907-2	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	0010511
											EB-1907-3 EB-1907-4	部品材質追加 部材追加、部品追加	2019年11
											EB-1907-5	部品追加	2022年2月
												耐熱結晶化ガラス対応	2023年9月
		よこ長	1300 <w< td=""><td>H≦1400</td><td>-</td><td>-</td><td>網入6.8or10(透明/型)</td><td>AorG6∼16</td><td>Low-E 4~10</td><td>EB-1922-6</td><td>EB-1922</td><td>[2016年11月発売]</td><td>2018年11月</td></w<>	H≦1400	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6∼16	Low-E 4~10	EB-1922-6	EB-1922	[2016年11月発売]	2018年11月
												アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											:	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-1922-3 EB-1922-4	部品材質追加 部材追加、部品追加	2019年11
											EB-1922-4 EB-1922-5	部品追加	2020年10月
											LD 1322-0	耐熱結晶化ガラス対応	2023年9月
	たてすべり出し窓	たて長	W≦1000	H≦2000	_	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6∼16	Low-E 4~10	EB-1956-6	EB-1956	[2016年11月発売]	2018年11
											EB-1956-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											EB-1956-2	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-1956-3	部品追加、部品材質追加	2019年11.
											EB-1956-4 EB-1956-5	部品追加 部品追加	2021年5月
											ED-1930-3	即の追加 耐熱結晶化ガラス対応	2022年2月
		よこ長	W≦1300) H≦1500		-	 網入6.8or10(透明/型)	AorG6 ~ 16	Low-E 4~10	EB-1948-5	EB-1948	[2016年11月発売]	2018年11
											EB-1948-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											EB-1948-2	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-1948-3	部品追加、部品材質追加	2019年11
											EB-1948-4	部品追加	2021年5月
	突出し窓	排煙オペレーター 隠飛	£ W< 1000	U < 000			 網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	ED 1040 F	EB-1946	部品追加 [2016年11月発売]	2022年2月
	大山し芯	がたり ハレーダー 隠骸	x W ≥ 1800	H ≥ 900	_	_	兩人0.00riU(透明/望)	Aoruo~10	LOW-E 4~10	EB-1946-5	EB-1946	[2016年11月発元] アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	2018年11
											EB-1946-2	アング V/アーン足別 [EUIT午U万元ル]	
					1			1				防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	

更新日: 2024年6月28日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気 、G=ガス・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品和	重名		最大(基	基本寸法)			ガラス種		最新の 認定番号(A)	(A)に含まれる 認定番号	備考	更新日
			W	Н	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内	応上街方(A)	心 上甘了		
											EB-1946-4		2019年11月29日
											i	部品追加	2022年2月28日
	開き窓テラス	フリクションアーム	W≦900	H≦2200		_	網入6.8or10(透明/型)	AorG6 ~ 16	Low-E 4~10	EB-2034-4	EB-2034	[2017年3月発売]	2018年11月1日
			-	_							EB-2034-1	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-2034-2	·	2019年11月291
											EB-2034-3	部品材質追加	2020年10月30日
											<u> </u>	部品材質追加	2022年1月31日
ア	片開きドア	ドアクローザー	W≦1000	H≦2200	_	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6∼16	Low-E 4~10	EB-1921-5	EB-1921	[2016年11月発売]	2018年11月1
											EB-1921-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]	
											EB-1921-2	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-1921-3	部品材質追加	2019年11月29
											EB-1921-4	部品材質追加	2020年10月30
											I	部品材質追加	2022年1月31日
窓	FIX窓/FIX窓		W≦1300	H≦2700	h1≦1400	h2≦1220	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2215-5	EB-2215	[2017年10月発売]	2018年11月1日
											EB-2215-1	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-2215-2	部品材質追加	2019年11月29
											EB-2215-3	部材追加、部品追加	2020年10月30
											EB-2215-4	部品追加	2022年2月28日
											i	耐熱結晶化ガラス対応	2023年9月291
	たてすべり出し窓/FIX窓		W≦1300	H≦2700	h1≦1500	h2≦1120	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2233-5	EB-2233	[2017年10月発売]	2018年11月11
											EB-2233-1	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-2233-2	部品追加、部品材質追加	2019年11月29
											EB-2233-3	部品追加	2021年5月28日
											EB-2233-4	部品追加	
											<u> </u>	耐熱結晶化ガラス対応	2023年9月29日
	突出し窓/FIX窓	排煙オペレーター 隠蔽	W≤1300	H≤2700	h1≦900	h2≦1720	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2232-3	EB-2232	[2017年10月発売]	2018年11月1日
		37.72° 3 7 13.13.		11=2700			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				i	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]	
											EB-2232-2	4	2019年11月29
												部品追加	2022年2月28日
RESEA-	 S 防火戸 複層			<u>i</u>		<u>i</u>			<u> </u>			HI HH AC //P	2022 27,720
違い窓	引違い窓(片引き窓)	マド	W≦2000	H≤1500	_		網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2515-2	EB-2515	[2019年4月発売]	2019年2月28日
Æ* 7.5.	The risk () The risk		W = 2000	11=1000			1117 (0.001 10 (207)) I	7.0	2011 2 1 10	LB 2010 2	EB-2515-1	1	2019年9月30日
												部品追加	2024年6月28日
		テラス	W≦2000	H<2200		_	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2517-2	FB-2517	[2019年4月発売]	2019年2月28日
		/ //	W = 2000	11=2200			顺列(0.00110(超列) 主/	7.0 10	2011 2 1 10	LD 2017 2	EB-2517-1	部品追加	2019年9月30日
											LD 2017 1	部品追加	2024年6月28日
			w < 2000	H≦2200		_	Low-E 5~8	A6~16	耐熱強化5~8(透明)	EB-3353-1	EB-3353	[2022年3月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア	
			W = 2000	11=2200			2011 2 0 0	7.0 10	M1 W() A 100 0 (22 9 1 /	LB 0000 1	EB 0000	部品追加	2024年6月28日
ロジェクト?		たて長	W < 1300	H≦2200	_	_	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2512	_		2019年2月28日
- <i>/ - / / /</i>	E. I IVEX (F 1)1 light/	たて長		H≦2400	_	_	Low-E 5~8	A12~16	耐熱強化5~10(透明)	EB-3228		[2021年8月発売] 耐熱強化ガラス: AGC製(マイボーカ)	2021年7月30日
		たて長		H≦2400		-	Low-E 5~8	A12~16	耐熱強化5~10(透明)	EB-3273		[2021年12月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリ	
		よこ長		H≦1400		-	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2516		[2019年4月発売]	2019年2月28日
	 FIX窓(外押縁)	たて長		H≦2200		_	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2514		[2019年4月発売]	2019年2月28日
	「八忠(ケー・「本本)	よこ長		H≦1400		_	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2513		[2019年4月発売]	2019年2月28日
窓		排煙オペレーター 隠蔽			h1 < 000		網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2513	EB-2594	[2019年4月発売]	2019年2月28日
芯	が倒し急/引達い念	が圧がヘレーターに収	W = 1800	П ≧ 2000	111 = 900	112 = 1300	柄八0.00FT0(返明/至)	A0.010	LOW-E 4**10	EB-2394-1	ED-2094	部品追加	2019年3月29日

品種区分	品種	名		最大(氢	基本寸法)			ガラス種		最新の	(A)に含まれる	備考	更新日
HH 12 73	An	_	W	Н		h2(下段)	室外	中空層	室内	認定番号(A)	認定番号		2.01
	FIX窓(内押縁)/引違い窓			H≦2500		h2≦1500		サエ信 A6~16	E/N Low-E 4~10	EB-2589		[2019年4月発売]	2019年3月29日
			W = 1000	11=2000	W1 = 000		耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明) 耐熱結晶化は引違い窓のみ			EB 2003			2010-07,1201
11111								***************************************					
シーガルンプロジェクト	人リツト 窓 風量調整機構付 縦型換気ユ		W = 143	H≦2400	Ι -					EB-3229		[2021年8月発売]	2021年7月30日
	火戸 複層 (CW組込専用		W — 143	11=2400				<u> </u>		LB 3229	1	[2021 7071 7676]	2021-773001
	窓 FIX窓(内網)	,	W≦1320	H≦2635	_	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2540		[2019年4月発売]	2019年2月28日
	FIX窓(外網)			H≦2635	_	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~10	EB-2541	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
	FIX窓(内耐熱強化)		W≦1320	H≦2635	-	-	Low-E 5~10	A12	耐熱強化8or10(透明)	EB-3432	_	[2022年10月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロク	リア) 2022年8月31 E
	たてすべり出し窓		W≦1000	H≦2000	_	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2564-2	EB-2564	[2019年4月発売]	2019年3月29日
											EB-2564-1	部材追加、部品追加	2020年10月30
En.orto	1			11 6 0 0 10	1460000	10/005		10 10	個300 40/年四 /刊	55.05.0		部材追加	2021年8月31日
段窓	たてすべり出し窓/FIX窓		W ≥ 1000	H ≦ 2940	h1≦2000	h2≥835	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2565-2	EB-2565 EB-2565-1	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加	2019年3月29日 2020年10月30
											EB-2303-1	部材追加	2020年10月30
	FIX窓/FIX窓(内網)		W≤1320	H≦3095	h1≦840	h2≤2190	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	FB-2838		[2020年2月発売]	2020年1月31日
	外倒し窓/FIX窓(内網)	排煙オペレーター 隠蔽				h2≦2035	I	A6~12	網入6.8or10(透明/型)		EB-2563	[2019年4月発売]	2019年3月29日
	12.11				-	_					EB-2563-1	部材追加、部品追加	2020年10月30
											<u> </u>	部材追加	2021年8月31日
	FIX窓(内網)/開き窓テラス	グレモン	W≦1000	H≦2840	h1≦575	h2≦2200	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2566-3	EB-2566	[2019年4月発売]	2019年3月29日
											EB-2566-1	部品追加	2019年9月30日
											EB-2566-2	部品材質追加	2020年10月30
D)(00](古)		\										部品追加	2021年9月30日
	火戸 単板 (CW組込専用)		11/0005	1	1	/⊠ 3 0 0 . 4 0 / 25 EE / TUI\	:	1	TED 0540	1	[500.0 fr.4 [7.8] ±1]	0040 50 50 50
プロジェクト? 段窓	窓 FIX窓 FIX窓/FIX窓			H≦2635 H≦3095	- L1 < 0.40	- L0<0100	網入6.8or10(透明/型) 網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2540	_	[2019年4月発売] [2020年2月発売]	2019年2月28日
		127 亩田/	W ≥ 1320	H ≥ 3095	n1 ≥ 840	nZ ≧ Z 190	柄入0.60F10(迈明/空)			EB-2838		[2020年2月光元]	2020年1月31日
	ECW 防火戸 複層 (CWA	出还等用)	W < 1000	11<0000		1	L F C 10	AC 10	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ED 0554	<u> </u>	[2019年4月発売]	0010年0日00
プロンエクト; 	窓 FIX窓(内網) FIX窓(外網)			H≦2630 H≦2630			Low-E 6~10 網入6.8or10(透明)	A6~12 A6~12	網入6.8or10(透明) Low-E 6~10	EB-2554 EB-2543	<u> </u>	[[2019年4月発元] [[2019年4月発売]	2019年2月28日 2019年2月28日
	FIX窓(内耐熱強化)			H≦2730			Low-E 6~10	A12	耐熱強化10or12(透明)		_	[2020年12月発売] [2020年12月] [2020年12	2020年10月30
	FIX窓(内耐熱強化)			H≦2730			Low-E 6~10	A12	耐熱強化10or12(透明)		_	[2022年10月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロク	
L F-SHAPE	E CW 防火戸 単板 (CWA	B:ソ車田)	W = 1200	11=2700		<u> </u>	2511 2 5 10	1/112		LB 0401	_i	[[[]]] [[] [] [] [] [] [] [,,, <u> </u>
プロジェクト		110047(1)	W≤1330	H≦2630	_	_	網入6.8or10(透明)			EB-2554		[2019年4月発売]	2019年2月28日
	: Window TYPE-S 防火戸	· 複層	111 = 1000	111 = 2000				i	<u> </u>	22 2001	<u> </u>	22000 1 1775052	
	窓 FIX窓(内網)	次/日	W≤1500	H≦2940	T -	_	Low-E 6~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2545-3	EB-2545	[2019年4月発売]	2019年2月28日
	75 TO THE			20.0					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		EB-2545-1	部材追加、部品追加	2020年10月30
											EB-2545-2	部材追加	2021年8月31日
												部材追加、部品追加	2022年7月29日
	スリムFIX窓(内網)		W≦1527	H≦3000	_	-	Low-E 6~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2545-3	EB-2545	[2019年4月発売]	2019年2月28日
											EB-2545-1	部材追加、部品追加	2020年10月30
											EB-2545-2	部材追加	2021年8月31日
	ナイフリノロV郊(中畑)		W< 1503	11<0040			Low-E 6c:10	A6 c · 1 C	郷 7 6 01 0 / 3禾 □ 1 \	FD 0545 0	ED_0545	部材追加、部品追加 [2019年4月発売]	2022年7月29日 2019年2月28日
	たてスリムFIX窓(内網)		W ≥ 152/	H≦2940	_	_	Low-E 6~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2545-3	EB-2545 EB-2545-1	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加	2019年2月28日
											EB-2545-1	部材追加、部品追加 部材追加	2020年10月30
												部材追加、部品追加	2022年7月29日
	FIX窓(外網)		W≦1500	H≦2940	_	_	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 6~12	EB-2546-3	EB-2546	[2019年4月発売]	2019年2月28日
							/				EB-2546-1	部材追加、部品追加	2020年10月30
1											EB-2546-2	部材追加	2021年8月31日
					1				1		LD 2040 2		2021-073011

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気 、G=ガス・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

	品種名	名		最大(基本寸法)			ガラス種		最新の 認定番号(A)	(A)に含まれる 認定番号	備考	更新日
			W	Н	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
Ţ,	スリムFIX窓(外網)		W≦1527	H≦3000	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 6~12	EB-2546-3	EB-2546	[2019年4月発売]	2019年2月
											EB-2546-1	部材追加、部品追加	2020年10
											EB-2546-2	部材追加	2021年8
												部材追加、部品追加	2022年7
ľ	たてスリムFIX窓(外網)		W≦1527	H≦2940	_	_	網入6.8or10(透明)	A6∼16	Low-E 6~12	EB-2546-3	EB-2546	[2019年4月発売]	2019年2
											EB-2546-1	部材追加、部品追加	2020年10
											EB-2546-2	部材追加	2021年8
											i	部材追加、部品追加	2022年7
ľ	FIX窓(内耐熱強化)		W≦1500	H≦2880	_	_	Low-E 5~10	A12~16	耐熱強化8or10(透明)	EB-3574		[2024年5月1日発売]耐熱用化ガラス:日本板硝子製(パイロクリ	7 2024年4
ļ.	スリムFIX窓(内耐熱強化)		W≦1527	H≦2940	_	-	Low-E 5~10	A12~16	耐熱強化8or10(透明)	EB-3574		[2024年5月1日発売]耐熱用化ガラス:日本板硝子製(パイロクリ	7 2024年4
ľ	たてスリムFIX窓(内耐熱強化)		W≦1527	H≦2880	_	-	Low-E 5~10	A12~16	耐熱強化8or10(透明)	EB-3574		[2024年5月1日発売]耐熱用化ガラス:日本板硝子製(パイロクリ	7 2024年4
ľ	大型たてすべり出し窓	調整器仕様	W≦1100	H≦2700	_	_	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2593-2	EB-2593	[2019年4月発売]	2019年3
											EB-2593-1	部材追加、部品追加	2020年1
											<u> </u>	部材追加、部品追加	2022年7
		非常用進入口仕様	W≦1200	H≦2700	_	_	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2839-2	EB-2839	[2020年2月発売]	2020年1
											EB-2839-1	部材追加、部品追加	2020年1
											I	部材追加、部品追加	2022年
		小開口仕様	W≦1200	H≤2700		<u> </u>	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2839-2	EB-2839	[2020年2月発売]	2020年
											EB-2839-1	部材追加、部品追加	2020年1
												部材追加、部品追加	2022年
-	開き窓テラス		W≤1000	H≦2650			Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2768-4	EB-2768	[2019年11月発売]	2019年1
			W = 1000	11=2000					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2700 1	EB-2768-1	部材追加、部品追加	2020年1
											EB-2768-2	部品追加	2020年1
											EB-2768-3	部品追加	2021年
											LD 2700 0	部材追加、部品追加	2022年
	FIX窓/FIX窓(内網)		W < 1500	H < 3000	h1 < 800	h2<2135	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2551-3	EB-2551	[2019年4月発売]	2019年
	11八元/11八元([7]]		W = 1300	П ≧ 3000	111 = 000	112 = 2100	LOW L 3 - 12	Α0 - 10	MG7(0.00110(2297)	EB 2331 3	EB-2551-1	部材追加、部品追加	2020年1
											EB-2551-2	部材追加	2020年1
											LD ZJJ1 Z	部才追加、部品追加	2021年8
-	スリムFIX窓/スリムFIX窓(内		W < 1507	⊔ <2057	h1 < 025	h2<2167	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2551-3	EB-2551	[2019年4月発売]	2019年2
	スリム (八志/ スリム) (八志(八) 網)		W ≥ 1327	П ≧ 3037	111 = 023	112 = 2107	LOW L 3'412	A010	州日入(0.00FTO(<u>23</u> 号])	ED-2001-0	EB-2551-1	部材追加、部品追加	2019年
ľ	M-17										EB-2551-1	即代	2020年1
											ED-2331-Z	部村追加 部村追加、部品追加	2021年6
	+ ~ 11 / 57/20 /+ ~ 11 /		W (1507	11/0000	1.1.000	10/0105	L FF 10		烟 3 0 0 4 0 / 1 元 四)	ED 0551 0	TED AFF1		2022年
	たてスリムFIX窓/たてスリム FIX窓(内網)		W ≥ 1527	H ≥ 3000	n 1 ≥ 800	h2 ≥ 2135	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2551-3	EB-2551	[2019年4月発売]	
	「八心(竹柄)											部材追加、部品追加	2020年1
											EB-2551-2	部材追加	2021年
				11/0000		10/0105	(個 3 0 0 4 0 / 至 111)			 	TED AFFA	部材追加、部品追加	2022年
	FIX窓/FIX窓(外網)		W ≥ 1500	H ≥ 3000	h1≦800	h2 ≥ 2135	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 5~12	EB-2553-3	EB-2553	[2019年4月発売]	2019年2
											EB-2553-1	部材追加、部品追加	2020年1
											EB-2553-2	部材追加	2021年8
-	→ II / E1// /→ II / E1// / / / / / / / / / / / / / / / /					10/010-	(M 3 0.0 40/2555)					部材追加、部品追加	2022年
	スリムFIX窓/スリムFIX窓(外		W ≦ 1527	H≦3057	h1≦825	h2≦2167	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 5~12	EB-2553-3	EB-2553	[2019年4月発売]	2019年
-	村中人										EB-2553-1	部材追加、部品追加	2020年1
											EB-2553-2	部材追加	2021年
.	1 11 1				<u> </u>	ļ	 					部材追加、部品追加 	2022年
	たてスリムFIX窓/たてスリム		W ≦ 1527	H≦3000	h1≦800	h2≦2135	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 5∼12	EB-2553-3	EB-2553	[2019年4月発売]	2019年
	FIX窓(外網)										EB-2553-1	部材追加、部品追加	2020年1
											EB-2553-2	部材追加	2021年
].											···	部材追加、部品追加 	2022年
	たてすべり出し窓/FIX窓(内	調整器仕様	W≦1200	H≦3000	h1≦2000	h2≦935	Low-E 5~12	A6∼16	網入6.8or10(透明)	EB-2568-3	EB-2568	[2019年4月発売]	2019年
[稍)										EB-2568-1	部材追加、部品追加	2020年1
											EB-2568-2	部材追加	2021年
												部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年
		非常用進入口仕様	W≦1200	H≦3000	h1≦2000	h2≦935	Low-E 5~12	A6∼16	網入6.8or10(透明)	EB-2568-3	EB-2568	[2019年4月発売]	2019年3
											EB-2568-1	部材追加、部品追加	2020年1
		1		1	1		I	1			EB-2568-2	部材追加	2021年8

更新日: 2024年6月28日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気 、G=ガス・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

品種区分	品種	名		最大(基	基本寸法)	Ţ		ガラス種		最新の 認定番号(A)	(A)に含まれる 認定番号	備考	更新日
			W	н	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
												部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29
	大型たてすべり出し窓/FIX窓	調整器仕様	W≦1000	H≦2985	h1≦1970	h2≦935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2611-2	EB-2611	[2019年7月発売]	2019年4月19
	(内網)										EB-2611-1	部材追加、部品追加	2020年10月30
												部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29
		非常用進入口仕様	W≦1000	H≦2985	h1≦1970	h2≦935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2611-2	EB-2611	[2019年7月発売]	2019年4月19
											EB-2611-1	部材追加、部品追加	2020年10月30
												部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29
		小開口仕様	W≦1000	H≦2985	h1≦1970	h2≦935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2611-2	EB-2611	[2019年7月発売]	2019年4月19
											EB-2611-1	部材追加、部品追加	2020年10月30
											··· -	部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29
	外倒し窓/FIX窓(内網)	排煙オペレーター 隠蔽	W≦1500	H≦3000	h1≦800	h2≦2135	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2572-3	EB-2572	[2019年4月発売]	2019年3月29
											EB-2572-1	部品追加	2019年9月30
											EB-2572-2	部材追加、部品追加	2020年10月30
												部材追加、部品追加	2022年7月29
SHAPE	Window TYPE-S 防火戸	単板											
ロジェクト窓	S FIX窓		W≦1500	H≦2940	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2545-3	EB-2545	[2019年4月発売]	2019年2月28
											EB-2545-1	部材追加、部品追加	2020年10月30
											EB-2545-2	部材追加	2021年8月31
											i	部材追加、部品追加	2022年7月29
	スリムFIX窓		W≦1527	H≦3000	_	_	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2545-3	EB-2545	[2019年4月発売]	2019年2月28
											EB-2545-1	部材追加、部品追加	2020年10月30
											EB-2545-2	部材追加	2021年8月31
											İ	部材追加、部品追加	2022年7月29
	たてスリムFIX窓		W≦1527	H≦2940	_	_	網入6.8or10(透明)	_	_	EB-2545-3	EB-2545	[2019年4月発売]	2019年2月28
											EB-2545-1	部材追加、部品追加	2020年10月30
											EB-2545-2	部材追加	2021年8月31
												部材追加、部品追加	2022年7月29
窓	FIX窓/FIX窓		W≦1500	H≦3000	h1≦800	h2≦2135	網入6.8or10(透明)	_	_	EB-2551-3	EB-2551	[2019年4月発売]	2019年2月28
			-	_							i	部材追加、部品追加	2020年10月30
											İ	部材追加	2021年8月31
											i	部材追加、部品追加	2022年7月29
	スリムFIX窓/スリムFIX窓		W≤1527	H≦3057	h1≦825	h2≦2167	網入6.8or10(透明)	_	-	EB-2551-3	EB-2551	[2019年4月発売]	2019年2月28
						_					:	部材追加、部品追加	2020年10月30
												部材追加	2021年8月31
											<u> </u>	部材追加、部品追加	2022年7月29
	たてスリムFIX窓/たてスリム		W≤1527	H≦3000	h1≤800	h2≤2135	網入6.8or10(透明)	_	-	EB-2551-3	EB-2551	[2019年4月発売]	2019年2月28
	FIX窓						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					部材追加、部品追加	2020年10月30
												部材追加	2021年8月31
												部材追加、部品追加	2022年7月29
\$111_	_ ズ・FFG 複層(店舗用)			i.		1		i .				HELIXENS HERRYCON	
			W < 1500	11<0500	T	1	匈 3 € 010(*禾田 /邢I)	AC 10	L F F 10	ED 0500	1	[0010年4日発生]	0010年4日10
ロジェクト窓 窓			W≦1500		- h1 < 450	- b2 < 2100	網入6.8or10(透明/型) 網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~12	EB-2569		[2019年4月発売]	2019年4月19 2019年4月19
心	FIX窓/FIX窓	いて、壮価ナベニ ケ 両		H≦2700				A6~12	Low-E 5~12	EB-2573	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	[2019年4月発売]	I
	外倒し窓/FIX窓 ワンタ 蔽	!ッチ・排煙オペレーター隠	W≦1500	H≥2/UU	n 1 ≥ 450	nZ <u>≥</u> 2190	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5∼12	EB-2570-2	EB-2570	[2019年4月発売]	2019年4月19
	NAZ.										EB-2570-1	部品追加	2019年9月30
~ I I	」 「「 											部品追加	2021年5月28
	ズ・FFG 単板(店舗用)						100000000000000000000000000000000000000					[5	
ロジェクト窓			W≦2050		-		網入6.8or10(透明/型)		-	EB-2567	<u> </u>	[2019年4月発売]	2019年4月19
窓	FIX窓/FIX窓			H≦2700			網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2571	_	[2019年4月発売]	2019年4月19
		ッチ・排煙オペレーター隠	W≦1800	H≦2700	h1≦450	h2≦2200	網入6.8or10(透明/型)	_	-	EB-2595-2	EB-2595	[2019年4月発売]	2019年3月29
	蔽										EB-2595-1	部品追加	2019年9月30
												部品追加	2021年5月28
コンテッ	ック・FFG 単板(店舗用)											
コジェクト窓	S FIX窓		W≦2050	H≦2500	-	-	網入6.8(透明/型)	_	-	EB-2695-2	EB-2695	[2019年7月発売]	2019年7月31
											i	部品追加、部材追加	2019年11月29
	i		1		1		1			1	t	部品追加	2020年7月31

更新日: 2024年6月28日

・商品・ガラスの	D詳細仕様についてはカタログでこ	確認ください。											★印は今回更新した認定番号
品種区分	品	種名		最大(氢	基本寸法)	-		ガラス種		最新の 認定番号(A)	(A)に含まれる 認定番号	備考	更新日
			W	н	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
MLCW (N	lタイプ・Lタイプ) 防	i火戸 複層 (CW組込	専用)					·	·				
プロジェクト窓	FIX窓(内網)		W≦1320	H≦2635	_	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2540	_	[2021年12月発売]	2021年11月30日
	FIX窓(外網)		W≦1320	H≦2635	_	_	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~10	EB-2541	_	[2021年12月発売]	2021年11月30日
l	たてすべり出し窓		W≦1000	H≦2000	_	_	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2564-2	EB-2564		2019年3月29日
l											EB-2564-1		2020年10月30日
											•	[2021年12月発売]	2021年11月30日
段窓	たてすべり出し窓/FIX窓	W≦1000	H≦2940	h1≦2000	h2≦835	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2565-2	EB-2565		2019年3月29日	
										EB-2565-1		2020年10月30日	
												[2021年12月発売]	2021年11月30日
	FIX窓/FIX窓(内網)		L	H≦3095	L	h2≦2190	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2838	_	[2021年12月発売]	2021年11月30日
	外倒し窓/FIX窓(内網)	排煙オペレーター 隠蔽	W≦1320	H≦2940	h1≦800	h2≦2035	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2563-2	EB-2563		2019年3月29日
											EB-2563-1		2020年10月30日
												[2021年12月発売]	2021年11月30日
MLCW (N	lタイプ・Lタイプ) 防	i火戸 単板 (CW組込取	専用)										
プロジェクト窓	FIX窓		W≦1320	H≦2635	_	_	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2540	_	[2021年12月発売]	2021年11月30日
段窓	FIX窓/FIX窓		W≦1320	H≦3095	h1≦840	h2≦2190	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2838	_	[2021年12月発売]	2021年11月30日
_ クルージコ	K 玄関ドア(沖縄地口	区限定)			•								
ドア	玄関ドア	アルミ下枠	W≦900	H≦2000	-	-	-		-	EB-2908	EB-2591	[2019年4月発売]	2019年3月29日
												仕様追加[2020年5月発売]	2020年5月29日